

**DATELE DE IDENTIFICARE**  
ale părții din imobilul aflat în domeniul public al statului,  
care se transmite din administrarea Agenției Naționale Anti-Doping în administrarea Laboratorului Control Doping

Nr.MF	Cod de clasificare	Adresa imobilului care se transmite	Persoana juridică de la care se transmite imobilul	Persoana juridică la care se transmite imobilul	Caracteristicile tehnice ale imobilului
158555	8.29.08	Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2, București	Agenția Națională Anti-Doping	Laboratorul Control Doping	<p style="text-align: center;">Parter</p> <p>Suprafața totală 143,38 m<sup>2</sup>            Hol - 17,94 m<sup>2</sup>            Camera frigorifică -13,70 m<sup>2</sup>            Grup sanitar - 10,41 m<sup>2</sup>            Birou - 12,30 m<sup>2</sup>            Laborator - 12,77 m<sup>2</sup>            Laborator - 20,34 m<sup>2</sup>            Laborator - 15,41 m<sup>2</sup>            Laborator - 12,77 m<sup>2</sup>            Laborator - 15,72 m<sup>2</sup>            Laborator - 12,02 m<sup>2</sup></p> <p>Suprafața totală 46,41 m<sup>2</sup>            Subsol            Magazie reactivi -17,48 m<sup>2</sup>            Cercetare - 28,93</p>
153520	8.29.08	Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2, București	Agenția Națională Anti-Doping	Laboratorul Control Doping	<p style="text-align: center;">Parter</p> <p>Suprafața totală 178,41 m<sup>2</sup>            Depozit - 3,41 m<sup>2</sup>            Cameră frigorifică - 11,66 m<sup>2</sup>            Arhivă - 15,20 m<sup>2</sup>            Laborator -12,74 m<sup>2</sup>            Laborator - 8,65 m<sup>2</sup>            Laborator - 20,27 m<sup>2</sup>            Laborator - 33,45 m<sup>2</sup>            Laborator - 9,70 m<sup>2</sup>            Cameră tehnică- 7,90 m<sup>2</sup>            Hol - 7,44 m<sup>2</sup>            Grup sanitar-7,48 m<sup>2</sup>            Hol - 3,85 m<sup>2</sup>            Birou - 35,96 m<sup>2</sup></p>