

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sediul Tribunal Teleorman și Judecătoria Alexandria", județul Teleorman

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale	„Programul național de construcții de interes public sau social” se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “SEDIU TRIBUNAL TELEORMAN ȘI JUDECĂTORIA ALEXANDRIA” au fost aprobați inițial prin Hotărârea Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sediul Tribunal Teleorman și Judecătoria Alexandria", județul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial nr. 470 din 11 iulie 2012. Conform prevederilor art. 2 finanțarea obiectivului de investiții se realiza din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii. Ulterior, prin Memorandumul nr. 17.233 aprobat în ședința de Guvern din data de 10 decembrie 2014 cu tema: ”Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată”, ”Cartierul pentru Justiție”, ”Programului Național de consolidare a infrastructurii parchetelor aflate în municipiile reședință de județ”, modificat prin Memoradumul nr. 9056 aprobat în ședința de Guvern din data de 02.06.2016, obiectivul de investiții “SEDIU TRIBUNAL TELEORMAN ȘI JUDECĂTORIA ALEXANDRIA”, Municipiul ALEXANDRIA, șoseaua Turnu Măgurele, nr.4, județul Teleorman a fost inclus în lista obiectivelor de investiții care se realizează prin „Programul național de construcții de interes public sau social”. De la data aprobării studiului de fezabilitate în anul 2012, până în prezent, au fost efectuate următoarele demersuri: - În anul 2010 Ministerul Justiției a solicitat elaborarea unui Studiu de Fezabilitate. - Indicatorii tehnico - economici s-au avizat în C.T.E. - Ministerul Justiției prin Ordinul nr.1574/C/2012 Datorita insuficienței fondurilor la acea data nu s-a realizat Proiectul Tehnic. În urma semnării între Ministerul Justiției și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din data de 10 decembrie 2015 a Memorandumului, nr. 17.233 aprobat în ședința de Guvern din data de 10 decembrie 2014 cu tema: ”Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată”, ”Cartierul pentru Justiție”, ”Programului Național de consolidare a infrastructurii parchetelor aflate în municipiile reședință de județ”, modificat prin Memoradumul nr. 9056 aprobat în ședința de Guvern din data de 02.06.2016, realizarea obiectivului de investiții a trecut de la Ministerul Justiției la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pe durata realizării investiției. Având în vedere aceste modificări, s-a procedat la actualizarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate la nivelul anului 2017 ținând cont
---------------------------------	---

de:

- modificarea Legii nr. 10/1995 și a Legii nr.50/1991 privind cotele I.S.C;
- Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară;
- Legea 227/2015 privind codul fiscal (modificarea cotei T.V.A.);

Documentația a fost reavizată în anul 2017, ținând cont și de următoarele:

- modificarea cotei cheltuielilor forfetare ce revin CNI, prin Legea nr. 49/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel: Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activitățile necesare realizării obiectivelor de investiții, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului.
- Modificarea unor STAS -uri si standarde, astfel:

COMPARAȚIE INTRE PARAMETRII TEHNICI DE LA STUDIUL DE FEZABILITATE 2012 – STUDIUL DE FEZABILITATE ACTUALIZARE 2017	
SF 2012	SF 2017,
Indicatori tehnico economici	
INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI HG 647 din 27 iunie 2012	<i>Memorandumul: Programul national de consolidare a infrastructurii instantelor de judecata aflate în municipiile reședință de județ</i>
	<i>INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI conform Aviz M.D.R.A.P.F.E. nr.11/14din 16.06.2017</i>
Valoare totala investitie (cu TVA)=74.494 mii lei	Valoare totala investitie (cu TVA)= 76.478 mii lei
Valoare C+M (cu TVA) = 59.705 mii lei	Valoare C+M (cu TVA) = 54.895 mii lei
Suprafata teren = 4.900 mp	Suprafata teren (cf. HG nr.634/2017) = 7.770 mp
Suptafata construita Ac= 2.640 mp	Suptafata construita Ac = 2.640 mp
Suprafata desfasurata Ad= 13.075 mp	Suprafata desfasurata Ad = 13.075 mp
Suprafata utila Au= 11.425 mp	Suprafata utila Au = 11.425 mp
Regim de inaltime S+P+4E (partial)	Regim de inaltime S+P+4E (partial)
CARACTERISTICI GEOMETRICE	
- POT= 53,87%	-POT= 33,97%
CUT= 2,66	-CUT = 1,68
CARACTERISTICI FUNCTIONALE	
- Săli de judecată – 11 - sala pașilor pierduți - 2 - birouri magistrați și personal auxiliar– 113 - celule arestați –5 - arhive – 4 - registratură – 2 - locuri de parcare 112	- Săli de judecată – 11 - sala pașilor pierduți - 2 - birouri magistrați și personal auxiliar– 113 - celule arestați – 5 - arhive – 4 - registratură - 2 - arhive regionale – 3 -locuri de parcare 112
TERMEN DE EXECUTIE A INVESTITIEI	
36 LUNI	30 LUNI

LEGI SI NORMATIVE CARE AU STAT LA BAZA PROIECTULUI

	SR11100/1-1993 Microzonarea seismică a României	SR11100/1-1993 Microzonarea seismică a României	
	-P 100/2006 Cod de proiectare seismică Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri	- P 100 / 1 - 2013 - Cod de Proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri	
	-NP 007 / 1997 - Cod de proiectare pentru construcții în cadre din beton armat	-NP 007 / 1997 - Cod de proiectare pentru construcții în cadre din beton armat	
	-NG ordin nr. 775/220.07.198 al M.I. -P118-1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor	-P118-2013 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor	
	-CR0-2005 – Bazele proiectării structurilor în construcții	-CR0-2012 – Bazele proiectării structurilor în construcții	
	-SR 11100/1 - 1993 Zonarea seismică a teritoriului României	-SR 11100/1 - 1993 Zonarea seismică a teritoriului României	
	- NP112 / 2004 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă	- NP 112 / 2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă	
	C 1-1-3-2005 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor:	CR 1-1-3-2012 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor:	
	NP-082-04 - Cod de proiectare - Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor	CR-1-1-4/2012 - Cod de proiectare - Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor	
	SR EN 1990-2004 - Bazele proiectării structurilor	SR EN 1990-2004 - Bazele proiectării structurilor	
	CR 0-2012. Cod de proiectare „Bazele proiectării structurilor în construcții”	CR 0-2012. Cod de proiectare „Bazele proiectării structurilor în construcții”	
	CR 6-2016 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie	CR 6-2013 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie	
	NE 012/-2007 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat	NE 012/2-2010 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat	
	NP 112-04. Normativ pentru proiectarea sistemelor de fundare directă NP 074/2002 – Normativ privind principiile exigentei și metodele de cercetare geotehnică	NP 112-2013. Normativ pentru proiectarea sistemelor de fundare directă NP 074/2014 - Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții	
	SR EN 1992-1-1-2004_NB-2008 – Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională	SR EN 1992-1-1-2004_NB-2008 – Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională	
	SR EN 1997-1-2004. Proiectarea geotehnică. Reguli generale.	SR EN 1997-1-2004. Proiectarea geotehnică. Reguli generale.	
	SR EN 1992-1-1-2004 – Reguli generale și reguli pentru clădiri	SR EN 1992-1-1-2004 – Reguli generale și reguli pentru clădiri	
	SR EN 1992-1-2004: Reguli generale și reguli pentru clădiri	SR EN 1992-1-1-2004 – Reguli generale și reguli pentru clădiri	
	I 9-94 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare	I 9-2015 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare	
	-P 118-99 Norme tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului.	-P 118-99 Norme tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului. P118/2-2013 Norme pentru proiectarea,	

		executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor”. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a Instalații de stingere.	
	- C107/3-05 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor	- C107/3-05 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor	
		Ordinul nr. 1583/2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a propagării fumului în caz de incendiu.	
	- C107/5-05 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul	- C107/5-05 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul	
	Legea nr.10 / 1995 - Actualizată	Legea nr.10 / 1995 – republicată,	
	Tribunalul Teleorman funcționează în circumscripția Curții de Apel București și își are sediul în Alexandria, str. Independenței, nr.22, județul Teleorman. Completele pentru soluționarea cauzelor de contencios administrativ și fiscal, precum și conflicte de muncă, funcționează în Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53. În cadrul Tribunalului Teleorman sunt organizate trei secții: secția penală, secția civilă și secția de conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ și fiscal. Data fiind creșterea semnificativă a numărului de procese în ultimii 20 de ani, atât penale cât mai ales civile și desfășurării actului de justiție în condiții improprii, se impune ca o prioritate absolută construirea unui nou sediu pentru Tribunalul Teleorman și Judecătoria Alexandria, aceasta fiind singura instanță din România de acest rang, care încă nu are un sediu propriu. Luând act de toate aceste lucruri, la solicitarea Ministerului Justiției, Consiliul Local al Municipiului Alexandria a alocat pentru construirea unui nou sediu pentru Tribunalul Teleorman, o suprafață de 7770 mp, prin H.C.L. nr 194 din 25.06.2015, în incinta fostei garnizoane Alexandria. Prin Hotărârea nr. 634/2017 s-a aprobat înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Justiției a terenului în suprafața de 7770 mp, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 181/2016, și se declară din bun de interes public local în bun de interes public național. Entitățile responsabile cu implementarea proiectului sunt Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții și Ministerul Justiției prin Tribunalul Teleorman.		
1 ¹ . În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.	Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.		

2. Schimbări preconizate	Schimbarea Codurilor de procedura penală și civilă, creșterea numărului de judecători și personal auxiliar, necesitatea spațiilor de arhivare curentă și permanentă, separarea sălilor de procedura penală de cele de procedura civilă, realizarea unor fluxuri de circulație în incinta separate și protejate până în sala de judecată pentru judecători, persoane reținute și persoane civile, au impus realizarea unei clădiri care să asigure un cadru corespunzător de desfășurare a activității instanțelor judecătorești. Statutul juridic al terenului ce urmează să fie ocupat: Conform Certificatului de Urbanism nr. 580/din data de 29.09.2017 emis de Primaria Municipiului Alexandria, imobilul situat în intravilanul Alexandria șoseaua Turnu Măgurele, nr.4. Terenul, în suprafața de 7770 mp. are nr. cadastral 23869 si nr. Carte Funciara 23869 fiind încadrat în categoria curți construcții, proprietatea Statului Român cu drept de administrare Ministerul Justiției – Tribunalul Teleorman <u>Date privind clădirea</u> - conform codului seismic P100-1/2013 se încadrează în clasa a II-a - construcție de importanță deosebită - conform HG nr.766/1997 construcția se încadrează în categoria de importanță B – importanță deosebită - conform Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P118 – gradul de rezistență la foc este gradul II. Caracteristici principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții propus a se realiza sunt următorii: <table border="0"> <tbody> <tr> <td>• Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)</td><td>mii lei</td><td>76.478</td></tr> <tr> <td>(în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 Euro=4, 5407 lei)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>din care:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>construcții – montaj</td><td>mii lei</td><td>54.895</td></tr> <tr> <td>• Valoarea investiției finanțată prin C.N.I. S.A.</td><td>mii lei</td><td>75.581</td></tr> <tr> <td>din care:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>construcții – montaj</td><td>mii lei</td><td>54.400</td></tr> <tr> <td>• Valoarea investiției finanțată prin Ministerul Justiției</td><td>mii lei</td><td>897*</td></tr> <tr> <td>din care: construcții – montaj</td><td>mii lei</td><td>495</td></tr> <tr> <td>• Eșalonarea investiției INV/C+M</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>• Anul I</td><td><u>mii lei</u></td><td><u>18.200</u></td></tr> <tr> <td>din care C+M</td><td>mii lei</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>• Anul II</td><td><u>mii lei</u></td><td><u>27.500</u></td></tr> <tr> <td>din care C+M</td><td>mii lei</td><td>19.000</td></tr> <tr> <td>• Anul III</td><td><u>mii lei</u></td><td><u>30.778</u></td></tr> <tr> <td>din care C+M</td><td>mii lei</td><td>20.895</td></tr> <tr> <td>• Durata de realizare a investiției este de 30 luni.</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> *Notă: Conform devizului general Ministerul Justiției se angajează să asigure cofinanțarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții în sumă de 897.049 mii lei. Prin Ordinul ministrului justiției nr. 3590/c din 27.11.2017, Ministerul Justiției se obligă să asigure finanțarea cheltuielilor aferente serviciilor de proiectare și lucrărilor de branșament pentru asigurarea utilităților necesare pentru obiectiv, în sumă de 548.285 mii lei, diferența până la suma totală de 897.049 mii lei fiind deja achitată la data emiterii ordinului pentru realizarea studiului de fezabilitate. Organizarea funcțională: Funcțiunile principale sunt următoarele: Tribunal Teleorman	• Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)	mii lei	76.478	(în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 Euro=4, 5407 lei)			din care:			construcții – montaj	mii lei	54.895	• Valoarea investiției finanțată prin C.N.I. S.A.	mii lei	75.581	din care:			construcții – montaj	mii lei	54.400	• Valoarea investiției finanțată prin Ministerul Justiției	mii lei	897*	din care: construcții – montaj	mii lei	495	• Eșalonarea investiției INV/C+M			• Anul I	<u>mii lei</u>	<u>18.200</u>	din care C+M	mii lei	15.000	• Anul II	<u>mii lei</u>	<u>27.500</u>	din care C+M	mii lei	19.000	• Anul III	<u>mii lei</u>	<u>30.778</u>	din care C+M	mii lei	20.895	• Durata de realizare a investiției este de 30 luni.		
• Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)	mii lei	76.478																																																		
(în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 Euro=4, 5407 lei)																																																				
din care:																																																				
construcții – montaj	mii lei	54.895																																																		
• Valoarea investiției finanțată prin C.N.I. S.A.	mii lei	75.581																																																		
din care:																																																				
construcții – montaj	mii lei	54.400																																																		
• Valoarea investiției finanțată prin Ministerul Justiției	mii lei	897*																																																		
din care: construcții – montaj	mii lei	495																																																		
• Eșalonarea investiției INV/C+M																																																				
• Anul I	<u>mii lei</u>	<u>18.200</u>																																																		
din care C+M	mii lei	15.000																																																		
• Anul II	<u>mii lei</u>	<u>27.500</u>																																																		
din care C+M	mii lei	19.000																																																		
• Anul III	<u>mii lei</u>	<u>30.778</u>																																																		
din care C+M	mii lei	20.895																																																		
• Durata de realizare a investiției este de 30 luni.																																																				

- Caracteristicile amplasamentului:
- Valoarea de proiectare a accelerației terenului, a_g : 0,16g
- Perioada de colt, T_c , a spectrului de răspuns în amplasament: 1,00 s

- fundația este de tip radier general cu grinzi de fundație; placa radierului are grosimea de 40cm;

- suprastructura este pe cadre și diafragme din beton armat - căile de acces pe verticală sunt scări din beton armat monolit și puțuri pentru lifturi din diafragme de beton armat;

- acoperiș de tip terasă circulabilă la cota +13,15m, iar la cota +16,15m este terasă necirculabilă.

Zona de apărare civilă

- este situată la cota -3,00 fata de cota 0,00;

- acceul se face prin intermediul puțului de lift și a scării din b.a. monolit;

- pereții au grosimea de 40cm

- planșeul are grosimea de 20cm;

- pereții interiori au grosimea de 30cm

Rezervorul de apa are forma circulara cu raza interioară de 4,50m asigurând un volum de $220m^3$.

Finisaje exterioare:

Pardoselile, treptele și rampele exterioare se vor realiza din piatră naturală cu fața tratată (antiderapantă). Placarea teraselor circulabile, interioare și exterioare se va realiza cu piatra artificială (ceramica). La etajul IV terasa circulabilă va fi prevăzută cu gazon artificial.

Placarea fațadelor se va realiza cu piatră naturală ardezie neagră texturată, la perete cortină de deasupra intrării principale a publicului și piatra naturală în asociere cu materiale artificiale ușoare, la celelalte volume.

Tâmplăria exterioară, integrată sistemului de fațadă ventilată va fi din profile de aluminiu, cu barieră termică și geam termopan din sticlă Low-E, cu gaz.

Finisaje interioare

Pardoselile interioare vor fi calde sau reci, funcție de destinația funcțională și de importanța spațiului în derularea actului de justiție.

Pereții interiori vor fi tratați diferențiat funcție de destinația și importanța funcțională a spațiilor.

Tavanale interioare vor fi tratate acustic și termic și se vor zugrăvi cu varuri lavabile albe.

Circulație

Pentru a nu se crea un conflict de circulație major prin apariția noii dotări, se propune realizarea unui sens giratoriu la intersecția drumului care delimitează incinta fostei unități militare la Sud și șoseaua Turnu Măgurele, astfel încât atât intrarea cât și ieșirea din zona tribunalului să se facă numai prin viraj la dreapta.

În curtea interioară s-a amenajat o parcare cu 112 locuri din care 5 locuri pentru persoane cu dizabilități.

Accesul publicului în cladirea Tribunalului se va face prin fațada principală cu acces direct spre parcare destinată justițiabililor;

În interior, spațiile destinate publicului au fost distribuite pe primele 3 niveluri - parter, etaj 1 și etaj 2, circulațiile pe verticală realizându-se prin intermediul a două scări monumentale și un lift cu o capacitate de 12 persoane.

Publicul nu are acces la, subsol, etajelele 3 și 4, acestea fiind destinate exclusiv personalului instanțelor.

Accesul magistraților și a personalului administrativ este amplasat pe fațada de Sud - Vest; Accesul personalului tehnic și de serviciu, a materialelor și bunurilor, este situat pe fațada de Sud - Est, la cota subsolului și parterului, fiind controlat prin

puncte de pază;
Din subsol atât magistrații cât și personalul de întreținere și exploatare a clădirii au la dispoziție acese catre etajele superioare prin case de scări și lifturi de persoane și unul de marfă.

Accesul arestaților se face pe latura de Sud - Est prin intermediul curții de serviciu de unde se intră la nivelul subsolului în zona securizată de parcare a dubelor.

Din această zonă arestații sunt conduși, înregistrați și distribuiți la boxe, în funcție de sex și vârstă. Prin intermediul nucleului de circulație special arestații pot fi distribuiți la spațiile detentă de la nivelul parterului și etajului 2 din care se intră direct în boxele acuzaților.

În exterior s-a amenajat o parcare cu 112 locuri din care 5 locuri pentru persoane cu dizabilitati

Instalații sanitare

Clădirea se va racorda la rețeaua publică de apă rece, printr-un bransament.

Consumul de apă rece va fi contorizat.

Sunt prevazute grupuri sanitare pentru personal, public si persoane cu dizabilitati .

Apele menajere care sunt colectate de la spălătoarele de vase, se vor filtra într-un separator de grăsimi fiind apoi derejate catre rețeaua oraseneasca de canolizare.

Adăpostul ALA din demisol va avea grupuri sanitare uscate.

Rezervorul de apă de 220 mc se va folosi exclusiv pentru rezerva intangibilă de incendiu.

Utilajele de pompare pentru asigurarea în caz de incendiu a debitelor și presiunilor necesare sunt modulate în două grupuri compacte care vor deservii sistemul de hidranti interiori cat si cel exterior.

Stingerea incendiului la arhiva veche tribunal, arhiva veche judecătorie, depozite pentru buletine de vot, amplasate la demisol și grupate se va face prin intermediul instalației cu gaz inert. Stingerea incendiului la biblioteca judiciară judecătorie, arhiva curentă, camerele server, camera server supraveghere, camera dulap comunicații, camera dulap comunicații în rețea, post trafo, centrală telefonică automată, camera tablou electric general, cameră arhivă electronică și camera documente secrete se va face prin intermediul sistemului cu aerosoli de sodiu și potasiu.

Instalații Termice si de Conditionare

Birourile vor fi dotate cu ventiloconvectoare de tavan sau de pardoseală.

Pentru încăperile de uz comun(arhiva veche, depozite, camere întreținere) se va prevedea încălzirea cu radiatoare din oțel tip panou.

La intrările principale în clădire vor fi prevăzute perdele de aer.

Pentru realizarea condițiilor optime de desfășurare a activităților specifice în sălile de judecată, holuri se vor utiliza două centrale pentru tratarea aerului (CTA).

Instalația de încălzire va asigura alimentarea cu agent termic apă caldă a radiatoarelor, a ventiloconvectoarelor și a centralelor de tratare aer.

Centrala termică este compusă din:

- 2 cazane cu o putere termică utilă de 500kW fiecare, cu tiraj natural, pentru alimentarea cu agent termic a instalației de încălzire și a bateriilor de încălzire ale centralelor de tratare a aerului;
- un cazan de 63kW pentru prepararea apei calde menajere, cu tiraj natural;

Evacuarea gazelor arse de la cazane se va face prin intermediul unui coș de fum din inox.

Alimentarea cu agent de răcire a ventiloconvectoarelor se va face de la două chillere, amplasate pe terasă.

Centralele de tratare a aerului CTA1, CTA2 vor fi de 20000mc/h, montate în exterior.

Bateriile de încălzire ale centralelor pentru tratare aer vor alimentate cu apă caldă

de centrala termică.

Pentru evacuarea fumului în caz de incendiu a spațiilor cu altă destinație decât parcare auto, se vor utiliza ventilatoare centrifugale de acoperiș, rezistente la foc .

În caz de incendiu centralele de ventilare vor fi oprite și vor funcționa numai ventilatoarele de evacuare fum.

Instalații de gaze naturale

Soluția alimentării cu gaze naturale constă în extinderea rețelei de gaze naturale existentă din zona industrială la cca. 400m de amplasamentul obiectivului.

Instalații Electrice

caracteristici electroenergetice ale obiectivului

- putere de calcul (totală) $P_c \text{ (kw)} = 1101.60 \text{ Kw}$
- tensiunea rețelei $U_n = 3 \times 380 \text{ Vca} / 1 \times 220 \text{ V ca}$
- frecvența rețelei $\emptyset n = 50 \pm 0,5 \text{ Hz}$
- factor de putere $\cos \varphi = 0,92$

Instalațiile electrice interioare de curenți tari

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului propus, se realizează din rețeaua furnizorului conform avizului de racordare.

Se prevede un post de transformare echipat cu două transformatoare 20/0.4 Kv-1600 KVA (1+1) unul în funcțiune și unul de rezervă, alimentate din rețeaua electrică din zonă. Alimentarea cu energie electrică de rezervă pentru consumul vital se asigură printr-un grup electrogen cu pornire automată 1x160 KVA și din 2xUPS-100 KVA +2 UPS 75KVA.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor normali și vitali din clădire, se realizează din tablourile generale de joasă tensiune „T.E.G.” și „T.E.G. Vital”

Instalațiile electrice de iluminat, inclusiv cele pentru siguranță vor fi de tipul fluorescent.

Clădirea va fi prevăzută de sisteme de iluminat de siguranță pentru: evacuare, continuare a lucrului, intervenție la echipamentele vitale (tablouri electrice, instalații sub presiune sau pentru intervenții PSI, marcarea hidranților, circulație.

Sursa de alimentare pentru iluminatul de siguranță este constituită din sursa neîntreruptibilă de tip UPS– 63 KVA.

S-au prevăzut prize electrice cu contact de protecție, monofazice, pentru alimentarea consumatorilor normali și prize pentru alimentarea calculatoarelor și prize pentru alimentarea echipamentelor tehnologice.

Toate circuitele se vor racorda la tablouri electrice de distribuție și vor fi prevăzute cu protecție la scurtcircuite.

Sistemul de protecție împotriva loviturilor de trăsnet este montat pe un catarg deasupra cotei maxime a clădirii având două coborări racordate la instalația de priza de pământ.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ generale va fi max. 1 ohm.

Instalațiile de curenți slabi includ:

1. Sistemul de control acces
2. Sistemul de telefonie, cablare structurată (internet) și Tv.
3. Sistemul de detecție și alarmare la incendiu,
4. Sistemul de supraveghere video a acceselor.

Măsurile de prevenire a incendiilor

Toate elementele de instalații se montează numai pe/sau elementele incombustibile (CO) ale construcției și vor fi atestate de organele abilitate în acest scop, înainte de punerea lor în operă.

În spațiile/ încăperile unde se află tablourile electrice de distribuție vor fi prevăzute stingătoare cu praf de bioxid de carbon.

SITUAȚIA EXISTENTĂ A UTILITĂȚILOR ȘI ANALIZA DE CONSUM

- alimentare cu gaz

	racord la conducta publică existentă în zonă - alimentare cu apă racord la rețeaua publică existentă în zonă - alimentare cu energie electrică realizată din rețeaua furnizorului conform avizului de racordare.
3. Alte informații	Nu au fost identificate

Secțiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic	Prin includerea la finanțare a acestui obiectiv de investiții se dezvoltă – în principal – infrastructura obiectivelor destinate instanțelor de judecată aflate în municipii reședința de județ
1 ¹ . Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2 ¹ . Impactul asupra sarcinilor administrative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2 ² . Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Implicații sociale	Prin punerea în funcțiune a acestui obiectiv de investiții se vor asigura condiții optime pentru desfășurarea activităților în instanța de judecată.
4. Impact asupra mediului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații	Nu au fost identificate

Secțiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori	An curent	Următorii 4 ani				Media următorilor 5 ani, după anul curent
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: - impozit pe profit - impozit pe venit b) bugete locale: - impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale - contribuții de						

asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare din care:						
a) bugetul de stat, din acesta:						
- cheltuieli de personal						
- bunuri și servicii						
b) bugete locale:						
- cheltuieli de personal						
- bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale						
- cheltuieli de personal						
- bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care:	Nu este cazul.					
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterilor de cheltuieli	Nu este cazul.					
5. Propuneri pentru acoperirea scăderilor de venituri	Nu este cazul.					
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	Nu este cazul.					
7. Alte informații	Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și prin bugetul Ministerului Justiției în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.					

Secțiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;	
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	

1 ¹ Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informații	Nu au fost identificate

Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, instituite de cercetare și alte organisme implicate	Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectivul proiectului de act normativ	Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de	Nu este cazul.

consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	În vederea promovării prezentului proiect de act normativ au fost obținute Avizele Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (C.T.E. – M.D.R.A.P.F.E) nr. 11/14 din data de 16.06.2017 și Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr. 29 din data de 03.10.2017 aferent obiectivului de investiții “ SEDIU TRIBUNAL TELEORMAN ȘI JUDECĂTORIA ALEXANDRIA ”, situat în municipiul Alexandria, Șoseaua Turnu Măgurele nr. 4, județul Teleorman
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Nu este cazul.
6. Alte informații	Nu au fost identificate

Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățeanului sau diversității biologice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Alte informații	Nu au fost identificate

Secțiunea a 8 - a. Măsuri de implementare

1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrative publice centrale și/sau locale-înființarea sau extinderea competenței instituțiilor existente	Punerea în aplicare a actului normativ supus aprobării va avea loc după adoptare.
2. Alte informații	Nu au fost identificate

Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul **proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria", județul Teleorman** care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare.

**VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR
EUROPENE**

Paul STĂNESCU

**Avizăm favorabil:
MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE**

Ionuț MIȘA

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Tudorel TOADER