

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța pentru care se actualizează datele de identificare și valoarea de inventar ca urmare a reevaluării, a efectuării măsurătorilor cadastrale și a finalizării unor lucrări de investiții

ORDONATOR PRINCIPAL : MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 ADMINISTRATOR: COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A
 COD FISCAL: 11087755

Nr. Crt.	NR. MF	COD DE CLASIFICARE	DENUMIRE	DESCRIERE TEHNICĂ (pe scurt)	VALOARE DE INVENTAR (in lei)
1	33595	8.18.01	TERENURI AFERENTE CANALULUI DUNĂRE- MAREA , INCLUSIV ZONELE DE SIGURANȚĂ	Suprafața totală: 21.588.062,22 mp, din care: 1. Ter. adm. Cernavodă: S = 2.024.273,00 mp; Val. = 38.978.844,21 lei; nr. cad. 101589; înscris în CF nr. 101589 2. Ter. adm. Saligny: S = 1.784.694,00 mp; Val. = 18.158.601,11 lei; nr. cad. 100314; înscris în CF nr. 100314 3. Ter. adm. Mircea Vodă: S = 1.523.163,00 mp; Val. = 16.366.645,37 lei; nr. cad.100593; înscris în CF nr. 100593 4. Ter.adm.Medgidia: S = 2.291.353,00 mp; Val. = 38.783.486,71 lei; nr.cad.2744-2; înscris în CF nr.100599 5. Ter. adm. Medgidia - drum acces nr. 2 port; S =10.838 mp; Val. = 125.216,13 lei; nr. cad. 101663; înscris în CF nr. 101663 6. Ter. adm. Castelu: S = 392.723,00 mp; Val. = 5.097.460,10 lei; nr. cad. 715-1; înscris în CF nr. 100012 7. Ter. adm. Poarta Albă: S = 1.404.356 mp; Val. = 17.226.687,35 lei; nr. cad. 1321-1; înscris în CF nr.100237	413.743.289,12
				8. Ter. adm. Basarabi: S = 1.376.753,19 mp; Val. = 16.691.721,26 lei; nr. cad. 1779; înscris în CF nr. 100683	

9. Ter. adm. Valul lui Traian: S = 990.506,26 mp; Val. = 21.018.635,02 lei; nr. cad. 1893-S; înscris în CF nr. 100494
10. Ter. adm. Cumpăna: S = 3.194.955 mp; Val. = 74.736.834,65 lei; nr. cad. 100542; înscris în CF nr. 100542
11. Ter. adm. Bărăganu: S = 172.619,00 mp; Val. = 1.198.246,87 lei; nr. cad. 100199; înscris în CF nr. 100199
12. Ter. adm. Topraisar: S = 257.728 mp; Val. = 1.482.695,01 lei; nr. cad. 1232; înscris în CF nr. 100264
13. Ter. adm. Agigea: S = 3.466.441 mp; Val. = 111.577.681,58 lei; nr. cad. 104642; înscris în CF nr. 104642
14. Ter. adm. Basarabi - drum acces radioreleu: S = 1.808 mp; Val. = 15.644,97 lei; nr. cad. 100719; înscris în CF nr. 100719
15. Ter. adm. Cumpăna - depozit pam. "b" ms ; S = 1.014.807,77 mp; Val. = 18.141.637,32 lei; nr. cad. 100553; înscris în CF nr. 100553;
16. Ter. adm. Cumpăna -depozit pam. "c + d" ms; S = 938.071 mp; Val. = 16.769.820,22 lei compus din: Depozit pamant "c+d" ms LOT 1 S= 426.743 mp Val = 7.628.850,47 lei, nr. cad. 110158 înscris în CF nr. 110158 și Depozit pământ "c+d" ms LOT 2 S= 511.328 mp; Val = 9.140.969,75 lei, nr cad. 110159, înscris în CF nr. 110159.
17. Ter. adm. Topraisar -depozit pam. "f1" md; S=108.896 mp; Val. = 626.471,32 lei; nr. cad. 1169; înscris în CF nr. 100037;
18. Ter. adm. Topraisar -depozit pam. "f2" md; S = 77.490 mp; Val. = 445.795,71 lei; nr. cad. 1170; înscris în CF nr. 100041;
19. Ter. adm. Agigea -depozit pam. "Agigea" ms ; S = 45.033,00 mp; Val. = 1.318.913,89 lei; nr. cad. 101060; înscris în CF nr. 101060;

				20. Ter. adm. Agigea -depozit pam. "g" md; S =511.554,00 mp; Val. = 14.982.250,32 lei; nr. cad. 101002; înscris în CF nr. 101002;	
2	33596	8.18.02	Senal navigabil Dunare-Marea Neagra	L=64410 m ; 3 biefuri	2,219,031,305
3	33597	8.18.02	Pereuri legate cu mastic bituminos, Km.0+000- 4+101 mal stang+mal drept ,CDMN	S=72230 mp	955,794
4	33598	8.18.02	Pereuri legate cu mastic bituminos, Km.4+489- 23+895 mal stang+mal drept ,CDMN	S=341545 mp	4,519,542
5	33599	8.18.02	Pereuri legate cu mastic bituminos, Km.24+840-35+710 mal stang+mal drept ,CDMN	S=189425 mp	2,506,593
6	33600	8.18.02	Pereuri legate cu mastic bituminos, Km. 62+878-64+410 mal stang+mal drept ,CDMN	S=26963 mp	356,792
7	33601	8.18.02	Pereuri legate cu mortar de ciment, Km. 35+710-39+678 mal stang+mal drept ,CDMN	S=69637 mp	630,548
8	33602	8.18.02	Chesoane mal stang, Km.23+895-24+840,CDMN	L=940 m	7,372,934
9	33603	8.18.02	Pereti mulati mal drept, Km.23+895-24+840,CDMN	L=940 m	7,667,243
10	33604	8.18.02	Ziduri de sprijin pana la cota +10, Km.39+678-62+476, mal stang+mal drept ,CDMN	L=45596 m	126,312,467
11	33605	8.18.02	Protectie sub nivelul apei(sub cota + 7) , mal stang+mal drept ,CDMN	S=1960000 mp km.0+000-4+101; 4+489-23+895; 24+840-35+710; 35+710-39+678; 62+878-64+210	64,533,421
12	33606	8.18.01	Zona verde+cleionaje cu prefabricate (intre cota + 9 si +10), mal stang+mal drept ,CDMN	S=260000 mp km.0+000-4+101; 4+489-23+895; 24+840-35+710; 35+710-39+678; 62+878-64+210	720,855

13	33607	8.18.05	Drumuri de exploatare (infrastructura) km 0+300-2+750 , mal drept,canal derivatie,cota 10; CDMN	L=2300 m	74,193
14	33608	8.18.05	Drumuri de exploatare (infrastructura+suprastructura), Km. 1+920-3+800 mal drept,cota 13,75 ;CDMN	L=1880 m	60,645
15	33609	8.18.05	Drumuri de exploatare (infrastructura), Km. 3+400-3+500 mal drept,cota13,75-17 ;CDMN	L=100 m	3,226
16	33610	8.18.05	Drumuri de exploatare (infrastructura+suprastructura), Km. 3+085-3+500 mal drept,cota 17 ;CDMN	L=410 m	24,291
17	33611	8.18.05	Drumuri de exploatare (infrastructura+suprastructura), Ecl.Cernavoda-km.61+597,mal drept,cota 10 ;CDMN	L=56277 m	1,815,385
18	33612	8.18.05	Drumuri de exploatare (infrastructura+suprastructura), km.3+500-3+900, mal stang, cota 13,75;CDMN	L=400 m	12,903
19	33613	8.18.05	Drumuri de exploatare (infrastructura+suprastructura), Km.3+800-ecl.Cernavoda, mal stang,cota 13,75-17; CDMN	L=300 m	9,677
20	33614	8.18.05	Drumuri de exploatare (infrastructura+suprastructura), ecl. Cernavoda-Km.5+350 , mal stang,cota 10; CDMN	L=850 m	27,419
21	33615	8.18.05	Drumuri de exploatare (infrastructura+suprastructura), DJ223-Km.61+597,mal stang,cota 10 ;CDMN	L=57280 m	1,847,740

22	33616	8.18.05	Amenajare debusare Valea Viteilor Km2+722-2+783 , mal stang;CDMN		47,071
23	33617	8.18.05	Racordare Valea Zenoviei Km.15+429 ,mal stang,CDMN		465,912
24	33618	8.18.05	Racordare Valea Plantatiei Km.16+917, mal stang,CDMN		395,016
25	33619	8.18.05	Racordare Vale Agi Cabulul Mare, Km.25+610 , mal stang;CDMN		295,721
26	33620	8.18.05	Racordare Vale Agi Cabulul Mic, Km.31+030,mal stang,CDMN		605,217
27	33621	8.18.05	Racordare Vale Carataiul Mare, Km.33+520 , mal stang,CDMN		637,212
28	33622	8.18.05	Racordare Valea Seaca Km.41+215,mal stang,CDMN		1,404,373
29	33623	8.18.05	Racordare Descarcator Km45+014 ,mal stang ,CDMN		579,458
30	33624	8.18.05	Racordare Vale Straja-Cumpana 1+2, Km.50+950 , mal stang; CDMN		538,451
31	33625	8.18.05	Racordare Valea Lazu, Km.62+330, mal stang,CDMN		391,528
32	33626	8.18.05	Racordare Vale Km.2+500, mal drept,CDMN		123,153

33	33627	8.18.05	Racordare Vale Popa Nica ,Km.11+500 ,mal drept,CDMN		438,772
34	33628	8.18.05	Racordare Vale Remus Opreanu, Km.19+689, mal drept ;CDMN		465,748
35	33629	8.18.05	Racordare Vale Siminoc, Km.39+313,mal drept,CDMN		87,454
36	33630	8.18.05	Racordare Vale Serpelea, Km.41+000,mal drept,CDMN		1,298,993
37	33631	8.18.05	Racordare Vale Mangala Culak, Km.46+200, mal drept; CDMN		444,613
38	33632	8.18.05	Racordare Vale Straja, Km.47+861, mal drept,CDMN		244,580
39	33633	8.18.05	Racordare Vale Cumpana- Potarnichea 3, Km.52+292, mal drept; CDMN		225,249
40	33634	8.18.05	Racordare Vale Potarnichea1, Km57+186,mal drept,CDMN		208,113
41	33635	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Km.5 Post TRAFO statia pompe,mal stang,CDMN	L=24 m ; l=4 m	149,975
42	33636	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Zenoviei ,Km. 15+430 , mal stang,CDMN	L=50 m ; l=4,80 m	312,068
43	33637	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Plantatiei Km. 16+017 mal	L=54 m ; l=4.80 m	312,080

43	33637	8.18.05	Pod Valea Fântânelor ,Km. 10+917 ,mal stang,CDMN	L=34 m ; l=4,80 m	312,089
44	33638	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Statie pompare Mircea Voda, Km.18+050 , mal stang,CDMN	L=8 m ; l=6 m	27,490
45	33639	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Agi Cabului Mare,Km.25+610 ,mal stang,CDMN	L=36 m ; l=4,80 m	226,391
46	33640	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Vale Agi Cabului Mic ,Km.31+030, mal stang,CDMN	L=54 m ; l=4,80 m	312,089
47	33641	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Statie pompare Medgidia Vest,Km.32+040, mal stang CDMN	L=46 m ; l=4,80 m	301,582
48	33642	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea Carataiul Mare,Km. 33+520,mal stang,CDMN	L=54 m ; l=4,80 m	312,089
49	33643	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod descarcator Km.45+014,mal stang,CDMN	L=36 m ; l=4,80 m	226,391
50	33644	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Straja-Cumpana 1+2,Km.50+950, mal stang,CDMN	L=40 m ; l=4,80 m	238,234
51	33645	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Straja-Cumpana3, Km.53+650,mal stana.CDMN	L=24 m ; l=4,80 m	153,857

52	33646	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Lazu,Km.62+389 ,mal stang,CDMN	L=18 m ; l=7,80 m	115,405
53	33647	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Km.2+200 ,mal drept,CDMN	L=12 m ; l=4,80 m	65,534
54	33648	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Km.2+500 , mal drept,CDMN	L=12 m ; l=4,80 m	65,534
55	33649	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Km.3+500, mal drept cota 13 ,CDMN	L=20 m ; l=4,80 m	84,566
56	33650	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Km.3+500,mal drept, cota 17,CDMN	L=20 m ; l=4,80 m	84,566
57	33651	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Nica Popa, Km.11+500, mal drept,CDMN	L=48 m ; l=4,80 m	311,506
58	33652	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Statie Faclia, Km.13+250, mal drept,CDMN	L=6 m ; l= 6 m	14,261
59	33653	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Remus Opreanu, 19+689, mal drept,CDMN	L=40 m ; l=4,80 m	238,234
60	33654	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Agreement, Km. 22+005 , mal drept,CDMN	L=6 m ; l= 6 m	14,261
61	33655	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Agreement Km. 22+800, mal drept,CDMN	L=6 m ; l= 6 m	14,261
62	33656	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Agreement Km.22+930, mal	L=6 m ; l= 6 m	14,261

			drept,CDMN		
63	33657	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Manzului, Km.29+190 ,mal drept,CDMN	L=6 m ; l= 4,80 m	11,554
64	33658	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Priza Basarabi, Km.35+050, mal drept,CDMN	L=48 m ; l=4,80 m	311,506
65	33659	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Siminoc, Km.39+313, mal drept,CDMN	L=10 m ; l=4,80 m	34,222
66	33660	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Mangala Culac, Km.46+288 , mal drept,CDMN	L=36 m ; l=4,80 m	226,391
67	33661	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Straja ,km.47+861, mal drept,CDMN	L=36 m ; l=4,80 m	226,391
68	33662	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Potarnichea, Km.50+326 ,mal drept,CDMN	L=38m;l=4,80 m	226,402
69	33663	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Cumpana- Potarnichea 3, Km.53, mal drept,CDMN	L=10 m ; l=4,80 m	34,222
70	33664	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Cumpana- Potarnichea 2, Km.55+550, mal drept,CDMN	L=16 m ; l=4,80 m	76,887
71	33665	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Cumpana- Potarnichea 1, Km.57+186, cota +10, mal drept, CDMN	L=24 m ; l=4,80 m	153,857
72	33666	8.18.05	Pod pe drumul de exploatare al canalului, Pod Valea Cumpana- Potarnichea1, Km.57+186, cota +52, mal drept, CDMN	L=24 m ; l=6 m	159,679
73	33667	8.18.05	Podete tubulare mal stang+mal drept, km 3+050-39+609 CDMN 115 buc	L=11 m	37,200

			km.23+895-24+840, CDMN 7 buc.		
74	33668	8.18.05	Podete dalate mal stang,cota 10, CDMN 7 buc.	L=11 m ; km:23+895; 39+800; 39+950;40+250; 40+700; 40+800; 41+020	9,977
75	33669	8.18.05	Podete dalate mal drept , cota 10,CDMN 3 buc.	L=11 m; km: 23+579; 40+200; 40+670	9,977
76	33670	8.18.08	Descarcatori mal drept 16 buc.	km: 3+800; 4+000; 30+185; 30+385; 30+585; 30+785; 35+714; 36+553; 36+816; 37+040; 37+310;37+547; 37+843; 38+066;38+234; 38+438	296,103
77	33671	8.18.08	Rigole dalate la marginea drumului, mal drept, km.3+400-41+000, CDMN	L=30991 m	138,576
78	33672	8.18.08	Rigole dalate la marginea drumului, mal stang , km.21+500-41+020, CDMN	L=15695 m	70,180
79	33673	8.18.08	Rigole dalate acoperite cu dale in zona oras Medgidia , Km.23+895-24+840, mal stang+mal drept, CDMN	L=1890 m	34,884
80	33674	8.18.08	Rigole nedalate la marginea drumului, mal drept , km.18+880 -21+020 , CDMN	L=2140 m	25,964
81	33675	8.18.08	Rigole nedalate la marginea drumului, mal stang, km.26+500-32+500 ,CDMN	L=1335 m	16,197
82	33676	8.18.08	Colector lateral pentru evacuarea apelor exfiltrate din canal, mal stang, Km.9+550-21+500,CDMN	L=10700 m	289,309
83	33678	8.18.08	Sant de garda pereat ,mal drept, Km.23+054-37+490,CDMN	L=1494 m	68,879
84	33679	8.18.08	Rigola nepereata cota +26, mal drept, Km.30+265-30+535,CDMN	L=270 m	2,059
85	33680	8.18.08	Rigola pereata, mal drept, Km.30+150-30+670 , cota+20,CDMN	L=520 m	6,309

86	33681	8.18.08	Rigola pereata, mal drept, Km.30+150-30+250, cota+14,CDMN	L=100 m	1,213
87	33682	8.18.08	Rigola pereata, mal drept, Km30+634-30+764, cota+14,CDMN	L=130 m	1,577
88	33683	8.18.08	Zid de sprijin Km.24+000-30+579,CDMN	L=1462 m	1,909,044
89	33684	8.18.08	Dren ramfort Km.30-31, mal drept ,CDMN	L=1000 m	189,845
90	33685	8.18.08	Zid de sprijin din gabioane, Km.18+470-18+722 , mal drept, CDMN	364 buc	39,050
91	33686	8.18.08	Zid de sprijin din gabioane, Km.23+088-23+616 , mal drept,CDMN	118 buc	12,659
92	33687	8.18.08	Zid de sprijin din gabioane, Km.30+186-30+584, mal drept, CDMN	396 buc	42,483
93	33688	8.18.08	Protectie usoara din caroiaje prefabricate, Km.18+470-18+822 , mal drept,CDMN	L=352 m	4,951
94	33689	8.18.08	Protectie usoara din caroiaje prefabricate, Km.23+088-23+616, mal drept, cota 10-14,CDMN	L=528 m	8,186
95	33690	8.18.08	Protectie usoara din caroiaje prefabricate, Km. 23+145-23+616 ,mal drept,cota 10-18,CDMN	L=471 m	6,624
96	33691	8.18.08	Protectie usoara din caroiaje prefabricate, Km 24+000-24+560 mal drept CDMN	L=560 m	3,164

			km.2+700-2+700 , mal stang,CDMN		
97	33692	8.18.08	Protectie usoara din carioaje prefabricate, Km.38+550-38+705 ,mal drept,CDMN	L=155 m	876
98	33693	8.18.08	Consolidare cu ramforti umpluti cu casete, Km.23+617-23+713 ,mal drept,CDMN	L=96 m	85,330
99	33694	8.18.08	Zid captusire cu ramforti, Km.18+420-18+770, mal drept, CDMN	L=350 m	338,853
100	33695	8.18.08	Parapet metalic faleza Medgidia, Km.23+895-24+840, mal stang+mal drept, CDMN	L=1880 m	88,918
101	33696	8.18.05	Drum acces dana bief II,CDMN	L=600 m	21,191
102	33697	8.18.02	Cheu pereat dana bief II,CDMN	L=20 m	82,701
103	33698	8.18.02	Cheu pereat dana bief I,CDMN	L=100 m	248,102
104	33699	8.18.02	Platforma descarcare dana bief I,CDMN	S=11590 mp	281,299
105	33700	8.18.08	Ecluza Cernavoda,km.4+100-4+480,CDMN	Tipul ecluzei: gemene, cu o treapta; Dimensiunile sasului: L=310 m; l=25 m; Cota coronament: 17 mrMB; Cota radier sas: -1,50 mrMB Gabarit de aer: 17 m.	119,841,327
106	33701	8.18.08	Ecluza Cernavoda,Port asteptare amonte,	Zona acostare: mal drept - L=800 m; mal stang - l=700 m Zona dirijare: mal drept - l=220 m; mal	35.649.619

106	33701	8.18.08	km.3+080-4+100,CDMN	L=700 m Zona dirijare: mal drept - L=220 m; mal stang - L=220 m	33,049,019
107	33702	8.18.08	Ecluza Cernavoda,Port asteptare aval, km.4+480-5+500, CDMN	Zona acostare: mal drept - L=400 m; mal stang - L=800 m Zona dirijare: mal drept - L=220 m; mal stang - L=220 m	35,858,966
108	33703	8.18.08	Ecluza Agigea , km.62+500-62+880,CDMN	Tipul ecluzei: gemene, cu o treapta; Dimensiunile sasului: L=310 m; l=25 m; Cota coronament: 11 mrMB; Cota radier sas: -7,50 mrMB	116,182,935
109	33704	8.18.08	Ecluza Agigea,Port asteptare amonte, km.61+480-62+500,CDMN	Zona acostare: mal drept - L=800 m; mal stang - L=800 m Zona dirijare: mal drept - L=220 m; mal stang - L=220 m	26,796,529
110	33705	8.18.08	Ecluza Agigea, Port asteptare aval, km.62+880-63+500,CDMN	Zona acostare: mal drept - L=400 m; mal stang - L=400 m Zona dirijare: mal drept - L=220 m; mal stang - L=220 m	25,959,138
111	33706	8.18.02	Consolidari alunecare km.54+330-54+575, mal drept, CDMN	L=245 m	1,819,010
112	33707	8.18.02	Consolidari taluze, km.58+050-58+320, mal drept, CDMN	L=270 m	64,952
113	33708	8.18.02	Consolidari taluze km.57+300-58+000, mal stang, CDMN	L=700 m	904,493
				Suprafata totala: 9.836.869,03 mp, din care: 1. Ter. adm. Poarta Albă: S = 2.017.759,00 mp; Val. = 20.529.957,66 lei; nr. cad. 1297; înscris în CF nr. 101189 2. Ter. adm. Ovidiu 1: S = 1.892,0 mp; Val. = 44.527,79 lei; nr. cad. 2519/s; înscris în CF nr. 100527	

114	33709	8.18.01	TERENURI AFERENTE CANALULUI POARTA ALBA-MIDIA,NAVODARI, INCLUSIV ZONELE DE SIGURANTA	3. Ter. adm. Ovidiu 2: S=2.384.514,0 mp; Val. = 55.552.141,88 lei; nr. cad. 2528/s; înscris în CF nr. 100529	188.482.099,71
				4. Ter. adm. Lumina: S = 362.150,0 mp; Val. = 9.711.189,87 lei; nr. cad. 1807; înscris în CF nr. 100277	
				5. Ter. adm. Năvodari: S = 3.836.603 mp; Val. = 81.355.435,18 lei; nr. cad. 101382; înscris în CF nr. 101382	
				6. Ter. adm. Năvodari - drum acces 1: S = 1.713,03 mp; Val. = 24.352,36 lei; nr. cad. 2472; înscris în CF nr. 101215	
				7. Ter. adm. Năvodari - drum acces 2: S = 4.732,25 mp; Val. = 67.273,45 lei; nr. cad. 2473/s; înscris în CF nr. 101071	
				8. Ter. adm. Corbu - drum acces: S = 6.241,93 mp; Val. =81.315,68 lei; nr. cad. 2137; înscris în CF nr. 101113	
				9. Ter. adm. Corbu 1: S = 1.572,56 mp; Val. = 20.486,26 lei; nr. cad. 2138; înscris în CF nr.101112	
				10. Ter. adm. Corbu 2: S=12.843,38 mp; Val. = 167.314,95 lei; nr. cad. 2141; înscris în CF nr. 101117	
				11. Ter. adm. Corbu 3: S = 1.648,62 mp; Val. = 21.477,12 lei; nr. cad. 2139; înscris în CF nr. 101116	
				12. Ter. adm. Corbu 4: S = 1.148,97 mp; Val. = 14.968,01 lei; nr. cad. 2140; înscris în CF nr. 101319	
				13. Ter. adm. Poarta Albă - depozit pam. "D1" md ; S =362.917,35 mp; Val. = 4.710.589,18 lei; nr. cad. 102430; înscris în CF nr. 102430;	
				14. Ter. adm. Poarta Albă - depozit pam. "D2/1" ms ; S =232.574,94 mp; Val. = 3.018.772,72 lei; nr. cad. 1295; inscrist in CF nr. 102473	

				<p>15. Ter. adm. Poarta Albă - depozit pam. "D2A" ms; S =152.958,00 mp; Val. = 1.985.361,95 lei; nr. cad. 101072; înscris în CF nr. 101072;</p> <p>16. Ter. adm. Ovidiu - depozit pam. "D4" ms ; S =275.600,00 mp; Val. = 6.774.458,83 lei; nr. cad. 2518; inscrist in CF nr. 100524</p> <p>17. Ter. adm. Ovidiu - depozit pam. "D5" md ; S =64.000,0 mp; Val. = 1.573.168,96 lei; nr. cad. 2520/s; înscris în CF nr. 100526;</p> <p>18. Ter. adm. Lumina - depozit pam. "D6" ms ; S =116.000,0 mp; Val. = 2.829.307,86 lei; nr. cad. 1810/s; înscris în CF nr. 100280;</p>	
115	33710	8.18.03	Senal , diguri, consolidari, drumuri de exploatare, km. 0+000-8+000, mal stang + mal drept, CPAMN	<p>Senal: L=8000 m;l = 42,40m - 47m Tip de protectie: - saltea de fascine si prism de anrocamente, in sectiunea udata; -pereu din piatra bruta in zona valurilor; -caroiaje si insamantari intre cotele +9 - +10 Drumuri pe bancheta de cota +10: - mal stang: L = 8000 m; l = 6,50 m; - mal drept: L = 8000m; l = 6,50 m.</p>	31,035,661
			Senal , diguri, consolidari, drumuri de	<p>Senal: L=6815 m;l = 47m - 50m;</p> <p>Tip de protectie: - saltea de fascine si prism de anrocamente, in sectiunea udata,km8-10+300</p> <p>-pereu din piatra bruta in zona valurilor;</p> <p>km. 8-10+300</p> <p>-caroiaje si insamantari intre cotele +9 - +10</p> <p>km.8-10+300</p> <p>-ziduri de trecere, km.10+300-12+020;</p>	

116	33711	8.18.03	Senal , diguri, consolidari, drumuri de exploatare, km. 8+000-14+815, mal stang + mal drept, CPAMN nr. cad. 1297 nr. cad. 2519 nr. cad. 2528	-ziduri de captusire, km.12+020-14+815; Km 12+500 – 13+000 mal drept -rigola ranforsata cota +10mrMB; - podet dalat la cota +10mrMB; - cavalier la cota teren natural; - descarcator km 12+617; Rigola trapezoidala cota teren naturalpodet dalat peste descarcator km 12+617; Drumuri pe bancheta de cota +10: - mal stang: L = 6815 m; l = 6,50 m; - mal drept: L = 6815 m; l = 6,50 m.	24,374,099
117	33712	8.18.03	Senal , diguri, consolidari, drumuri de exploatare, km. 15+600-20+888, mal stang + mal drept, CPAMN	Senal: L=5288 m;l = 47m ; Tip de protectie: - saltea de fascine si prism de anrocamente, in sectiunea uduta,cota +4,25-+1 -pereu din piatra bruta, cota +1-+3; -caroiaje si insamantari intre cotele +3 -+4,50; Drumuri pe bancheta de cota +4,50: - mal stang: L = 5288 m; l = 6,50 m; - mal drept: L =5288 m; l = 6,50 m.	37,613,025
118	33713	8.18.03	Senal , diguri, consolidari, drumuri de exploatare, km.20+888 -25+070, mal stang + mal drept, CPAMN	Senal: L=4182 m;l = 42 m - 47m Tip de protectie: - saltea de fascine si prism de anrocamente, in sectiunea uduta; -pereu din piatra bruta in zona valurilor; -caroiaje si insamantari intre cotele +3 -+4,50; Drumuri pe bancheta de cota +4,50: - mal stang: L = 4182 m; l = 6,50 m; - mal drept: L =4182 m; l = 6,50 m.	57,304,472
119	33714	8.18.03	Racordarea cu lacul Tasaul, km.25+070-25+890,CPAMN	L=820 m	3,310,952
120	33715	8.18.03	Senal navigabil in zona racord cu Portul Midia, Km.25+890-27+557,CPAMN	L=1667 m	8,520,489
121	33716	8.18.08	Descarcator reversibil lac Tasaul,CPAMN		161,398

123	33717	8.18.08	Racordarea vailor afluate la canal,CPAMN	1. Rac.V.Cocosu,km.1+665, mal drept ; 2. Rac.V.Carataiul Mic, km.1+780, mal stang 3. Rac. Vale V4, km.3+860, mal drept; 4. Rac. Vale V5, km.6+700, mal drept; 5. Rac. Vale V1, km.7+020, mal stang ; 6. Rac. Valea Viilor, km.9+275, mal stang ; 7. Rac. Vale V6, km.10+535, mal drept; 8. Rac. Vale Nazarcea, km.11+800, mal stang ; 9. Rac. Vale V7, km.15+080, mal drept; 10. Rac. Vale V2, km.15+900, mal stang ; 11. Rac. Valea Neagra, km.16+725, mal stang ; 12. Rac. Vale V3, km.21+000, mal stang ;	2,816,113
124	33718	8.18.08	Ecluza Ovidiu , Km.15+230-15+432,CPAMN	Tipul ecluzei: gemene, cu o treapta; Dimensiunile sasului: L=145 m; l=12,50 m; Cota coronament: 11 mrMB; Cota radier sas: -4,25 mrMB Gabarit de aer: 13,50 m.	45,103,339
125	33719	8.18.08	Ecluza Ovidiu . Porturi de asteptare,CPAMN	Port asteptare amonte,km.14+820-15+230: -Zona acostare: mal drept - L=290 m;l=90 m; mal stang - L=290 m; l=90 m ; -Zona dirijare: mal drept - L=120 m;l=90 m; mal stang - L=120 m; l=90 m ; Port asteptare aval,km.15+432-15+842: -Zona acostare: mal drept - L=290 m;l=90 m ; mal stang - L=290 m ; l=90 m ; -Zona dirijare: mal drept - L=120 m;l=90 m ; mal stang - L=120 m ; l=90 m	27,628,556
126	33720	8.18.08	Ecluza Navodari, Km.25+477-25+679,CPAMN	Tipul ecluzei: gemene, cu o treapta; Dimensiunile sasului: L=145 m; l=12,50 m; Cota coronament: 4,50 mrMB; Cota radier sas: -6,50 mrMB Gabarit de aer: 12,75 m.	58,969,598

127	33721	8.18.08	Ecluza Navodari . Porturi de asteptare,CPAMN	Port asteptare amonte,km.25+077-25+477: -Zona acostare: mal drept - L=250 m;l=90 m; mal stang - L=0 m; l=0 m ; -Zona dirijare: mal drept - L=120 m;l=90 m; mal stang - L=120 m; l=90 m ; Port asteptare aval,km.25+679-25+924: -Zona acostare: mal drept - L=125 m;l=90 m ; mal stang - L=125 m ; l=90 m ; -Zona dirijare: mal drept - L=120 m;l=90 m ; mal stang - L=120 m ; l=90 m	19,534,194
128	33722	8.18.08	Ecluza Navodari.Galerii de evacuare ape mari , km.25+400,CPAMN		1,504,017
129	33723	8.18.03	Canal navigabil din Lacul tasaul, CPAMN	Senal: L=5500 m;l = 42 m - 47m Tip de protectie: - saltea de fascine si prism de anrocamente, in sectiunea udata; -pereu din piatra bruta in zona valurilor; -caroiaje si insamantari intre cotele +3 -+4,50; Drumuri pe bancheta de cota +4,50:	47,491,302
130	33724	8.18.05	Drumuri de exploatare la marginea amprizei Valea Potarnichea, km.57+000-60+000, mal drept, cota 51,2 CDMN	L=3000 m	391,316
131	33725	8.18.05	Legaturi rutiere ,km.0+270-1+160,mal drept, portul vechi Cernavoda - DJ223,cota 10-14, CDMN	L=890 m	32,399
132	33726	8.18.05	Legaturi rutiere DJ223 - ecluza Cernavoda, mal drept, cota 17-25, CDMN	L=910 m	113,020
133	33727	8.18.05	Legaturi rutiere ,km.23+895-str.Albinelor Medgidia, mal drept, cota 10-12, CDMN	L=165 m	21,430
			Acces Port Medgidia / accesul 1		

134	33728	8.18.05	Accese Port Medgidia (accesul 1 + accesul 2), mal drept, cota 10-15, CDMN	L = 1210 m	375,379
135	33729	8.18.05	Accese Port Basarabi mal drept, cota 10 - 20, CDMN	L = 3200 m	415,619
136	33730	8.18.05	Acces la ecluza Agigea km.61+597 - 62+248, bretele, mal drept, cota 10 - 22, CDMN	L = 1380 m	801,364
137	33731	8.18.05	Legaturi rutiere ecluza Cernavoda-DJ223, mal stang, cota 17, CDMN	L = 300 m	65,176
138	33732	8.18.05	Legaturi rutiere Statia TRAFO SPC-DJ223, mal stang, cota 11-14,CDMN	L =220 m	27,287
139	33733	8.18.05	Acces la ecluza Agigea km.61+597 - 62+248, bretele, mal stang, cota 10 - 22, CDMN	L = 1560 m	451,738
140	33734	8.18.05	Drumuri de acces la obiectivele canalului, CPAMN	Acces la pct. de acostare P.Alba: L = 1000m, l = 7 m Legatura la DN22C: mal stg-L = 500 m, l = 7m; mal dr. - L=500 m,l = 7 m; Accese la ecluza Ovidiu: L = 1300 m, l = 7 m; Accese la ecluza Navodari:L = 900 m, l = 7 m; Accese la port Ovidiu: L = 500 m, l = 7 m; Accese la ecluza port Luminita:L=1500m,l =7m;	3,194,729
141	33946	8.18.02	Dane si cheiuri , Port Medgidia,mal drept, CDMN	Total dane: L = 2487,33 m Dane pasageri (Danele I - III): L = 300 m; Dane industriale (Danele IV - XVII): L = 1465 m; Dana tehnica (Dana XVIII): L = 120 m; Dane comerciale (danele XIX - XXIII): L = 500m Dana bunkeraj(Dana XXIV): L = 102,33 m.	53,338,207
			Port Medgidia Front acostare amonte	L = 600 m	

142	33947	8.18.02	Port Medgidia, Front asteptare amonte, km.26+010-26+612, mal drept, CDMN km.26+010-26+612 , mal drept, CDMN	L=602 m Front de asteptare, desfacere - refacere convoaie ce se realizeaza cu Duc D'Albi.	349,611
143	33948	8.18.02	Port Medgidia, Front asteptare aval, km.27+420-27+721 , mal drept, CDMN	L= 301 m Front de asteptare, desfacere - refacere convoaie ce se realizeaza cu Duc D'Albi.	174,805
144	33949	8.18.02	Port Medgidia, sustineri taluze, Km.26+010-26+612, cota +12, mal drept, CDMN	L = 602 m	86,514
145	33951	8.18.02	Port Basarabi. Dane si cheiuri, mal drept, CDMN	Total dane: L = 920 m Dane pasageri (Danele I - II): L = 150 m; Dane comerciale (danele III - IV): L = 300m Dane amarare (Danele VI - VIII): L = 320 m Dana bunkeraj (Dana XII): L = 100 m. Dana MApN(Dana XIII): L = 50 m	15,995,340
146	33952	8.18.02	Port Basarabi, Front asteptare amonte, km 38+950- 39+250, mal drept, CDMN	L = 300 m Front de asteptare, desfacere - refacere convoaie ce se realizeaza cu Duc D'Albi.	165,244
147	33953	8.18.02	Port Basarabi. Zid sprijin, Km.39+578- 39+678, mal drept, CDMN	L = 100 m	1,722,443
148	33954	8.18.02	Aparare mal zona racord Port Basarabi, km.39+320 - 39+500, mal drept, CDMN	L = 180 m	677,846
149	33956	8.18.02	Port Ovidiu, km.16+000 - 16+500, mal drept, CPAMN	Tipuri de chei: - chei vertical de greutate; - chei tip estacada - chei pereat. Front asteptare, desfacere si refacere convoaie L = 400 m	15,609,025

150	33958	8.18.02	Port Luminita ,CPAMN	Tipuri de chei: - chei tip estacada - chei pereat. Front asteptare, desfacere si refacere convoaie L = 225 m	16,014,339
151	34008	8.18.05	Drum tehnologic in Portul Medgidia, mal drept,CDMN	L = 1305 m	342,548
152	34009	8.18.02	Port Medgidia,Front asteptere amonte,senal de acces, mal drept, CDMN		2,477,567
153	34010	8.18.02	Port Medgidia,Front asteptere aval,senal de acces,		2,075,237
154	34011	8.18.04	Port Basarabi. Acvatoriu, mal drept, CDMN	S = 154200 mp	25,532,370
155	34012	8.18.02	Port Basarabi,Front asteptere amonte,senal de acces, mal drept, CDMN		1,074,273
156	144776	8.18.02	Canal derivatie, excavatii, protectii, CDMN	L = 3240 m	53,724
157	144777	8.18.02	Consolidari taluzuri - drumuri de acces pe t A1 - A12;Podete dalate, tubulare; santuri si cote; caroiaje, drenuri,gabioane,plase anco cu ochiuri,masca,ordon drenat; descarcato ranforsate,ranforti, consolidari cu cadre pre ziduri de beton, cu casoaie; pilastri; mal stang + mal drept, km. 40+000- km. 61 nr. cad. 13199; nr. cad. 2138; nr. cad. 1893 nr. cad. 1232; nr. cad. 10125; nr. cad. 1779	L = 43,194 m	71,923,546
158	144778	8.18.08	Racordare Valea Manzului, km 28+100,md, CDMN		4,116

159	144779	8.18.08	Racordare Valea Potirnichea, km 50+326 , md, CDMN		43,119
160	144780	8.18.08	Racordare Valea Straja - Cumpana 3, km 53 + 650, ms, CDMN		24,218
161	144781	8.18.08	Racordare Valea Cumpana - Potirnichea 2 km , km 55 + 550, md, CDMN		9,998
162	144782	8.18.04	Port Medgidia, Acvatoriu mal drept,CDMN	S = 232300 mp	33,693,261
163	144783	8.18.05	Drum de exploatare la marginea amprizei, km 40 - 61+597, ms + md, cota 25 - 73, CDMN	L = 34.225 m	1,786,836
164	144784	8.18.05	Drum de acces la portul fluvio - maritim Agigea, ms +md, km 62+248 - 64+166, CDMN	L = 3850 m	201,003
165	153398	8.18.02	Amenajare rau Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte	Regularizare rau aval baraj Mihailesti, L Regularizare = 83,242 km; aparari de mal, rampe pod Herendesti, pod rutier Cocioc-Sabar, 5 buc.subtraversari dig rau Arges	77,288,036
166	153400	8.18.04	Portul Glina	S Port = 4ha V acvatoriu = 560 mii mc	14,744,288
167	153404	8.18.03	Regularizare rau Dambovita mal stang si mal drept	Regularizare albie intre km.15+700 –19+200	8,658,481
168	164981	8.18.02	Front de asteptare pentru desfacere/ refacere convoaie la confluenta Canal Dunare Marea Negra si Canal Poarta Alba Midia Navodari	Lungime cheu acostare continuu - 100 ml; Lungime front de acostare tip Duc D`albi -200 ml (5 coloane independente)	9,926,555

