

P R O T O C O L U L

Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno - ungare

În baza prevederilor «Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră», semnat la Budapesta, la 15 septembrie 2003, intrat în vigoare la 17 mai 2004, a avut loc la Cluj-Napoca, pe teritoriul României, în perioada 12-13 octombrie 2021, Sesiunea a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare.

Au participat:

Delegația Părții române:

Simona Olimpia Negru	Supleant al Împuternicitului Guvernamental
Anna Erzebet Roman	Secretar pentru ape de frontieră al Comisiei hidrotehnice
Laszlo Barabas	expert
Elena Țuchiu	expert
Constantin Cristian Stoian	expert
Carmen Mihăilescu	expert
Bodea Traian	expert
Ioan Curt	expert

Delegația Părții ungare:

Kovács Péter	Împuternicitul Guvernamental
Szabó János	Supleant al Împuternicitului Guvernamental
Nagy Zoltan	Secretar pentru ape de frontieră al Comisiei hidrotehnice
Lúczi Gergely	Șeful Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie

Comisia a stabilit următoarea ordine de zi:

I. Informare asupra îndeplinirii hotărârilor Protocolului Sesiunii a XXXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare (denumită în continuare Comisie), semnat la Gyula, în 3 septembrie 2020.

II. Diverse

I. Informare asupra îndeplinirii hotărârilor Protocolului Sesiunii a XXXI-a a Comisiei.

I.1. Activitatea Subcomisiei de coordonare și dezvoltare a colaborării

I.1.a. Comisia constată:

- **Subcomisia a avut o întâlnire la Gyula, în perioada 7-9 septembrie 2021.**

Subcomisia a analizat Procesele-verbale ale Subcomisiilor permanente și a constatat că, de la Sesiunea a XXXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare și până în prezent au fost semnate următoarele procese-verbale:

- a. Procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de calitate a apei, convenit în cadrul unei video conferințe, în data de 15 decembrie 2020, semnat la Gyula, în data de 08 septembrie 2021, în cadrul întâlnirii Subcomisiei de coordonare și dezvoltare a colaborării;
- b. Procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, convenit în cadrul unei video conferințe, în data de 17 februarie 2021, semnat la Gyula, în data de 08 septembrie 2021, în cadrul întâlnirii Subcomisiei de coordonare și dezvoltare a colaborării;
- c. Procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor, convenit în cadrul unei video conferințe, în data de 23 iunie 2021, semnat la Gyula, în data de 08 septembrie 2021, în cadrul întâlnirii Subcomisiei de coordonare și dezvoltare a colaborării.

Subcomisia a analizat Procesele-verbale mai sus amintite și a propus Comisiei aprobarea acestora.

- **Subcomisia a continuat analiza stadiului revizuirii Regulamentelor în vigoare și a constatat următoarele:**

- **Referitor la „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria”:**

În cadrul întâlnirii Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, care a avut loc în cadrul unei videoconferințe în data de 17 februarie 2021, experții Părților au analizat și convenit modificarea conținutului anexei nr. 7c a Regulamentului.

Pentru anexa nr. 7c a Regulamentului, Partea română în urma măsurătorilor topometrice cu sistemele GNSS RTK a actualizat coordonatele în sistemul WGS'84 (X, Y) pentru forajele: Atea F1, Tămășeni F1, Bercu F1MA, Berveni F1 și Scărișoara Nouă F1 și cota terenului pentru forajele Atea F1, Tămășeni F1, Bercu F1MA și Scărișoara Nouă F1.

Partea ungară a informat că, din motive tehnice înregistrate la forajul Szarkadkerestur-HUGWOAI695, lipsesc datele măsurătorilor. Începând din anul 2020 datele se vor furniza din forajul Sarkad HUGSGABE528.

În vederea îmbunătățirii activității și alinierii la standardele de transmitere a informațiilor și datelor meteorologice în acord cu recomandările actuale ale Organizației Mondiale de Meteorologie, Partea română a transmis în luna iulie 2021 o propunere de modificare a *Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și*

hidrologice între România și Ungaria prin intermediul Secretarilor pentru ape de frontieră. Partea ungară va analiza propunerea de modificare și va transmite un punct de vedere Părții române până la următoarea întâlnire a Subcomisiei.

Subcomisia a propus aprobarea modificării anexei nr. 7c a Regulamentului.

- **Subcomisia a continuat analiza finalizării anexelor Regulamentelor aflate în lucru și a constatat următoarele:**

- **Referitor la elaborarea anexelor nr. 7 și 8 ale „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă”:**

În cadrul întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor, care a avut loc în cadrul unei video conferințe, în data de 23 iunie 2021, experții Părților s-au informat despre stadiul elaborării Planurilor generale și a curbelor de capacitate a acumulărilor nepermanente cuprinse în anexa nr. 7 a Regulamentului.

De asemenea, experții Părților s-au informat că profilele longitudinale și secțiunile transversale caracteristice ale liniilor de localizare cuprinse în anexa nr. 8 a Regulamentului au fost elaborate.

Subcomisia a propus continuarea elaborării anexei nr. 7 a „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă” și prezentarea lucrărilor finalizate cuprinse în anexele nr. 7 și 8 ale Regulamentului în cadrul următoarei întâlniri a Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor.

- **Referitor la elaborarea anexelor nr. 3, 4, 5a și 5b ale „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne”:**

Experții Părții române au finalizat elaborarea anexelor 3, 4 și 5b ale „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne” pentru canalele aflate în administrarea ANIF.

Pentru canalele care sunt în administrarea Administrației Bazinale de Apă Crișuri, elaborarea acestora este în lucru, urmând ca la următoarea întâlnire a Subcomisiei să fie prezentat stadiul elaborării acestora.

Totodată, experții Părții române au informat că anexa nr. 5a, care conține Regulamentul de exploatare a sistemelor, este în curs de elaborare.

Subcomisia a propus continuarea elaborării anexelor nr. 3, 4, 5a și 5b ale „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne”, în vederea finalizării.

- **Subcomisia a examinat modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă” și a constatat următoarele:**

În anul 2020 s-au încheiat contracte pentru prestarea serviciilor specifice de gospodărirea apelor în vederea asigurării transferului de debite și volume de apă, din râul Mureș, în scopul irigațiilor suprafețelor agricole, cu Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság - ATIVIZIG, în calitate de

beneficiar și Administrația Națională „Apele Române”, respectiv Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în calitate de prestatori de servicii.

În baza contractului și a documentelor adiționale semnate între Părți, în anul 2020 s-au tranzitat către Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság - ATIVIZIG următoarele volume: 2.419.200 mc apă brută în valoare de 22.329,22 €. Sumele au fost achitate de către Partea ungară.

Pentru anul 2021, în data de 29 martie 2021 a fost încheiat în baza negocierilor online și semnat pe baza corespondenței prin poștă contractul cu Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ATIVIZIG pentru transferul de volume de apă din râul Mureș în scop de irigare conform solicitărilor.

- **Subcomisia a examinat modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind procedura de urmat pentru examinarea intervențiilor și proiectelor cu posibil impact transfrontalier” și a constatat că:**

De la Sesiunea a XXXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare și până la prezenta întâlnire, Partea română a transmis spre examinare documentații pentru următoarele proiecte:

- „Pod peste râul Someș amplasat pe strada Ștrandului în municipiul Satu-Mare”;
- „Amenajare traseu de transport public pentru călători cu autobuzul – care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare”;
- „Varianta ocolitoare a municipiului Arad-Est”;
- „Amenajare pod pietonal acces la insula Mureș”.

În conformitate cu prevederile „Regulamentului privind procedura de urmat pentru examinarea intervențiilor și proiectelor cu posibil impact transfrontalier”, Partea ungară a analizat documentațiile lucrărilor transmise spre examinare și a exprimat acordul cu privire la realizarea acestor lucrări.

- **Subcomisia a continuat activitatea de reactualizare a „Regulamentului privind trecerea frontierei și contactul între organele hidrotehnice ale României și Republicii Ungare” și a constatat că:**

Având în vedere condițiile epidemiologice generate de COVID 19 procesul de negociere a Regulamentului a fost amânat.

Partea ungară va continua demersurile la nivel intern și va transmite observațiile la propunerea înaintată anterior de către Partea română, până la următoarea întâlnire a Subcomisiei.

Subcomisia propune continuarea activității de reactualizare a Regulamentului.

- **Subcomisia a continuat activitatea de reactualizare a „Regulamentului privind schimbul de informații și efectuarea pe bază de reciprocitate a zborurilor de observare vizuală de către organele de gospodărirea apelor din România și Republica Ungară în cazuri de pericol extraordinar de inundații din râuri și ape interne, precum și în situații de poluări accidentale cu efect transfrontier” și a constatat că:**

Având în vedere condițiile epidemiologice generate de COVID 19 procesul de negociere a Regulamentului a fost amânat.

Partea ungară va continua demersurile la nivel intern și va transmite observațiile la propunerea înaintată anterior de către Partea română, până la următoarea întâlnire a Subcomisiei.

Subcomisia propune continuarea activității de reactualizare a Regulamentului.

- În cadrul întâlnirii, a fost întocmit proiectul de text al Protocolului Sesiunii a XXXII-a a Comisiei cât și anexa acestuia și au fost stabilite detaliile organizatorice ale Sesiunii a XXXII-a.
- La punctul Diverse, Partea ungară a solicitat Părții române o informare cu privire la demersurile întreprinse privind deșeurile comunale care ajung în cursurile de apă care formează sau traversează frontiera de stat româno-ungară.

I.1.b. Comisia hotărăște:

- Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de coordonare și dezvoltare a colaborării, semnat la Gyula în data de 9 septembrie 2021.
- Se aprobă modificarea / actualizarea anexei nr. 7c a „Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria”, care reprezintă anexă la prezentul Protocol.
- Subcomisia va continua analiza proceselor-verbale ale Subcomisiilor permanente.
- Subcomisia va continua activitatea de analiză a stadiului revizuirii Regulamentelor în vigoare.
- Subcomisia va continua activitatea de analiză a stadiului finalizării anexelor Regulamentelor aflate în lucru.
- Subcomisia va examina modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă”.
- Subcomisia va examina modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind procedura de urmat pentru examinarea intervențiilor și proiectelor cu posibil impact transfrontalier”.
- Subcomisia va continua reactualizarea „Regulamentului privind trecerea frontierei și contactul între organele hidrotehnice ale României și Republicii Ungare”.
- Subcomisia va continua reactualizarea „Regulamentului privind schimbul de informații și efectuarea pe bază de reciprocitate a zborurilor de observare vizuală de către organele de gospodărirea apelor din România și Republica Ungară în cazuri de pericol extraordinar de inundații din râuri și ape interne, precum și în situații de poluări accidentale cu efect transfrontier”.
- Următoarea întâlnire a Subcomisiei de coordonare și dezvoltare a colaborării va avea loc pe teritoriul României, cel mai târziu în trimestrul I al anului 2022.

I.2. Activitatea Subcomisiei de calitate a apei

I.2.a. Comisia constată:

- Subcomisia a avut o întâlnire în cadrul unei videoconferințe, în data de 15 decembrie 2020.
- Având în vedere contextul epidemiologic generat de COVID-19, sarcinile prevăzute în „Regulamentul privind urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară” au fost parțial îndeplinite.

Prevederile cuprinse în art. 5 litera b) și c) ale Regulamentului nu au fost îndeplinite din cauza contextului epidemiologic generat de Covid 19. În conformitate cu cele stabilite la punctul IV al Procesului-verbal al întâlnirii experților privind acțiunea de comparare interlaboratoare care participă la supravegherea calității apelor râurilor care formează sau traversează frontiera româno-ungară, semnat la data de 11 octombrie 2019, la Debrecen, prelevarea și analizele comune de apă nu s-au realizat.

Nu au fost realizate cele stabilite la punctul V al procesului verbal, respectiv nu s-au realizat prelevarea comună din secțiunea Cheresig a râului Crișul Repede, stabilită pentru 26 august 2020 și împărțirea probelor sintetice, precum și întâlnirea pentru evaluarea acțiunii de intercomparare româno –ungară a laboratoarelor.

Conform prevederilor „Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”, experții Părților au efectuat în anul 2019, prelevări de probe de apă pe râurile Tur, Someș, Crasna, Ier, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Mureș.

Prevederile cuprinse în art. 6, 7 și 8 ale Regulamentului au fost îndeplinite, cu mențiunea că, laboratoarele din România nu au furnizat rezultate privind hidrocarburile policiclice aromatice (PAH). Indicatorii de salinitate, alcalinitate, cianuri și mercur au fost furnizate parțial, ambele situații fiind determinate atât de probleme tehnice privind aparatura de laborator cât și de probleme organizatorice la nivel local. Ținând cont de condițiile hidrologice nu a fost determinat fitoplanctonul pentru probele prelevate la data de 21.05.2019 din secțiunile de frontieră ale cursurilor de apă Tur, Someș și Crasna. Din cauza lipsei de personal executant laboratorul din Debrecen nu a efectuat analize de fitoplancton.

Evaluarea calității cursurilor de apă a fost făcută pe baza analizelor fizico-chimice și biologice efectuate în anul 2019, de către ambele Părți, în conformitate cu art. 9 al Regulamentului.

În conformitate cu prevederile art. 12 al „Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară” a fost realizată o evaluare a calității apei pe perioada anterioară și a tendințelor de evoluție a calității apelor fiind luate în calcul valorile medii ale anului analizate cu valoarea medie a perioadei premergătoare de 5 ani.

Considerând ca și semnificativă modificarea cu peste 20% față de media determinărilor din perioada 2011 - 2015, în anul 2019 numărul cazurilor care indica o tendință de îmbunătățire a calității este de 45%, iar a celor care indică o tendință de înrăutățire a calității este de 16%. Astfel, se păstrează tendința generală de îmbunătățire calitativă a apei râurilor care formează sau traversează frontiera de stat româno-ungară.

Evaluarea din cinci în cinci ani a tendinței de evoluție a stării calității apei pe 10 ani, se realizează conform anexei nr. 9.2 la Regulament, următoarea evaluare făcându-se în anul 2021.

- În perioada scursă de la Sesiunea a XXXI-a a Comisiei și până la prezenta Sesiune, s-a înregistrat o singură poluare accidentală cu efect transfrontalier în înțelesul „Regulamentului privind procedura de urmat în vederea prevenirii, combaterii, limitării și controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”.

Astfel, în data de 17 februarie 2021 a avut loc o poluare accidentală la galeria minieră Cîmpurele, aparținând CONVERSMIN S.A. (companie aflată sub autoritatea Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului), amonte de localitatea Băița, județul Maramureș, când s-au

evacuat ape de mină cu încărcare specifică de metale grele în râul Băița, fiind afectate cursurile de apă Valea Roșie (necadastrat), Băița, Lăpuș și Someș, poluarea având inclusiv efect transfrontalier pe sectorul din Ungaria al râului Someș. Fenomenul de poluare a continuat până în data de 22 februarie 2021 și a fost monitorizat, pe întregul sector al râului Someș până la frontiera de stat cu Ungaria, din punct de vedere al calității apei, de către Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Someș –Tisa.

Partea română a transmis datele și informațiile rezultate din această monitorizare Părții ungare conform prevederilor *„Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta în data de 15 septembrie 2003 și intrat în vigoare la 17 mai 2004”*. Totodată, luând în considerare această poluare, Partea română prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis începând cu data de 17 februarie 2021 și până la sistarea fenomenului (22.02.2021) informări către Ungaria prin Centrul Principal Internațional de alarmare în caz de poluări accidentale pe Dunăre din România (PIAC-08).

Pe toată durata derulării evenimentului nu s-a înregistrat fenomenul de mortalitate piscicolă.

- Experții Părților s-au informat reciproc că în prezent nu sunt în derulare proiecte comune care au legătură cu activitatea Subcomisiei.

Experții Părților vor intensifica, în viitor, eforturile pentru propuneri de proiecte cu tematici comune privind protecția calității apelor în vederea accesării de fonduri externe pentru finanțarea acestora.

Direcția de Ape Tisa Superioară a îndepărtat deșeuri comunale în secțiunea km. curs de apă 3+550 a râului Someș, în perioada 25-29 iunie 2020.

FETIVIZIG a informat Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa asupra intervenției.

Partea română împreună cu Partea ungară, au în vedere identificarea unor programe de finanțare pentru identificarea unui proiect care va avea ca obiectiv specific realizarea unor secțiuni de intervenție pe teritoriul român pentru colectarea plutitorilor.

Partea română va face demersuri pentru demararea unor modificări legislative la nivel național pentru o gestionare mai bună a deșeurilor.

În acest sens, ambele Părți consideră benefică promovarea unor proiecte comune care să includă astfel de obiective.

I.2.b. Comisia hotărâște:

- Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Gyula, în data de 8 septembrie 2021.
- Subcomisia va continua să examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”.
- Subcomisia va continua să examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind procedura de urmat în vederea prevenirii, combaterii, limitării și controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”.

- Experții Părților să se informeze reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în curs de derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
- Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în trimestrul IV al anului 2021, pe teritoriul României.

I.3. Activitatea Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor

I.3.a. Comisia constată:

- Subcomisia a avut o întâlnire în cadrul unei videoconferințe, în data de 23 iunie 2021.
- Referitor la elaborarea anexelor nr. 7 și 8 ale „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă”, experții Părților s-au informat despre stadiul elaborării Planurilor generale și a curbelor de capacitate a acumulărilor nepermanente cuprinse în anexa nr. 7 a Regulamentului.

Experții Părților s-au informat că profilele longitudinale și secțiunile transversale caracteristice ale liniilor de localizare cuprinse în anexa nr. 8 a Regulamentului au fost elaborate.

- Referitor la elaborarea anexelor nr. 3, 4, 5a și 5b ale „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne”, în vederea finalizării:
 - Experții Părții române au finalizat elaborarea anexelor 3, 4 și 5b ale „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne” pentru canalele aflate în administrarea ANIF, care au următorul conținut:
 - anexa nr. 3 - schema de asamblare a planurilor de situație la scara 1:1.000.000;
 - anexa nr. 4 - schema de asamblare a planurilor de situație a sistemelor de ape interne la scara 1:100.000;
 - anexa nr. 5b - profiluri longitudinale ale canalelor (la scară 1:50.000 și 1:100).
 - Pentru canalele care sunt în administrarea Administrației Bazinale de Apă Crișuri, elaborarea acestora este în lucru, urmând ca la următoarea întâlnire a Subcomisiei să fie prezentat stadiul elaborării acestora.
 - De asemenea, experții Părții române au informat că anexa nr. 5a, care conține Regulamentul de exploatare a sistemelor, este în curs de elaborare.
- Referitor la examinarea îndeplinirii sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne”:
Subcomisia a constatat că de la Sesiunea a XXXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare și până la prezenta întâlnire, Partea ungară nu a efectuat pompări de ape interne provenite de pe teritoriul României, și ca urmare Partea română nu are de efectuat plăți.
- Referitor la elaborarea unei proceduri unitare pentru stabilirea detaliată a modului de aplicare ale art. 4, 5, 6 și 7 ale „Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne”, pentru fiecare incintă din zona de aplicare a „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne”:

Având în vedere complexitatea documentului, Părțile au convenit discutarea acestei proceduri atunci când vor fi permise întâlnirile în format fizic.

- Evaluarea măsurătorilor geodezice efectuate în anul 2020 pentru urmărirea modificărilor sau colmatărilor albiei datorită influenței pragului de fund de pe Crișul Repede din secțiunea km. de râu 55,760 și a Barajului cu Ace de pe Crișul Alb din secțiunea km. de râu 7,320 (luat în considerare de la confluență):

În perioada 14-19 octombrie 2020, experții Părților au efectuat, fiecare pe teritoriul său, măsurătorile geodezice pentru râul Crișul Alb și Crișul Repede și au evaluat rezultatele acestor măsurători. Experții Părților au concordat datele și au constatat că în profilele transversale nu s-au evidențiat modificări semnificative.

- În anul 2020 barajul Bekeș de pe râul Crișul Dublu nu a fost exploatat la nivel ridicat. De aceea nu a fost nevoie de aplicarea „Regulamentului privind regimul de exploatare al barajului Bekeș la nivelul ridicat +510 cm (nivelul a fost de +460 cm), de pe teritoriul ungar, corelat cu funcționarea stației de pompare Ant de pe teritoriul român”.
- Referitor la examinarea proceselor-verbale ale întâlnirilor anuale de experți pentru verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, din anul 2020, din cauza situației epidemiologice generată de COVID-19, experții Părților au efectuat, în perioada 06-22 octombrie 2020, fiecare pe teritoriul său, examinările anuale ale lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, din domeniul de aplicare al Acordului hidrotehnic româno-ungar.

În conformitate cu cele consemnate în minutele/informările întocmite cu ocazia verificărilor, lucrările de apărare împotriva inundațiilor sunt în stare corespunzătoare.

Experții Părților și-au transmis reciproc dările de seamă referitoare la activitatea de apărare împotriva inundațiilor desfășurată în perioada ce s-a scurs de la ultima verificare.

- Experții Părților s-au informat reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
- Experții Părților s-au informat reciproc cu privire la stadiul actual al implementării Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații.

Experții Părții române au informat că, în prezent în România sunt în curs de implementare etapele 2 și 3 ale ciclului II a Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații.

În anul 2019 au fost raportate la Comisia Europeană datele privind etapa I - Evaluarea preliminară a Riscului la Inundații. În urma analizei evenimentelor hidrologice înregistrate în perioada 2011-2016 au fost identificate 139 de APSFR-uri noi, suplimentar față cele identificate în Ciclul I al Directivei Inundații. Lungimea totală a zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații de tip fluvial din România este în prezent de 19.482 km (circa 25% din lungimea totală a cursurilor de apă), înregistrând o creștere de cca. 12% în Ciclul II de raportare, pentru care România va dispune de Hărți de Hazard și Risc la Inundații.

În cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrației Naționale „Apele Române” se află în curs de implementare proiectul RO-FLOODS – „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2- a și a 3-a ale Ciclului II al

Directivei Inundații” (SIPOCA 734). Proiectul are ca termen de finalizare octombrie 2023 și se derulează cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale.

Rezultatele proiectului RO-FLOODS presupun elaborarea hărților de hazard și risc la inundații necesare raportării în ciclul II de implementare al Directivei Inundații 60/2007/CE, prin extinderea zonelor studiate în ciclul I și îmbunătățirea rezultatelor modelării hidraulice pe zonele modelate simplificat, precum și prin extinderea tipului și mecanismelor de inundare (introducerea inundațiilor pluviale, evaluarea efectelor cedării infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, estimarea efectelor schimbărilor climatice, etc) și reactualizarea Planurilor de Management a Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027.

Experții Părții ungare, în scopul implementării Directivei 2007/60/CE au informat despre următoarele:

Implementarea Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, în Ungaria, este reglementată de Hotărârea de Guvern nr. 178/2010 (V.13).

Scopul Directivei este să revizuiască evaluarea preliminară a riscului la inundații și hărțile de risc, a Planului de Management a Riscului la Inundații la fiecare 6 ani, împreună cu punerea în aplicare a obligațiilor rezultate.

În anul 2018 au fost realizate evaluarea preliminară a riscului la inundații și Raportarea națională către UE. În anul 2019 au fost realizate hărțile de hazard și risc la inundații, respectiv evaluarea acestora, iar Raportarea națională către UE referitoare la acestea a avut loc în anul 2020.

Termenul de finalizare a Planurilor de Management a Riscului la Inundații și a Bazinelor Hidrografice pentru perioada 2022-2027 expiră în luna decembrie 2021, fiind necesară în prealabil o consultare a publicului de cel puțin 6 luni.

Documentele și hărțile preliminare întocmite pentru faza I de consultare a publicului privind Planul Ungariei de Management a Riscului la Inundații sunt deja disponibile în scop consultativ.

Experții Părților vor continua informarea reciprocă asupra stadiului implementării Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații.

- În cadrul întâlnirii Subcomisiei experții Părții ungare au informat experții Părții române despre un concept de proiect care vizează secțiunea de frontieră a Crișului Repede. Scopul proiectului este suplimentarea gravitațională a brațului mort al Crișului Repede (Holt-Sebes-Körös), pentru care ar fi necesară supraînălțarea cu maxim 50 cm. a pragului de fund de la Biharugra situat în secțiunea km. curs de apă 55+760 a Crișului Repede.

În vederea începerii lucrărilor de proiectare, experții Părții ungare au solicitat experților Părții române să analizeze posibilitatea supraînălțării pragului de fund. În urma acestei solicitări, Subcomisia a convenit să se efectueze în comun măsurători geodezice pentru stabilirea efectelor ridicării cotei cu 50 cm a pragului de la Biharugra, de pe teritoriul ungar, până la atenuarea efectului transfrontier pe teritoriul român.

Măsurătorile geodezice s-au efectuat în data de 20 iulie 2021 pe teritoriul ungar și în data de 21 iulie 2021 pe teritoriul român, fiind realizate profiluri transversale în cele 4 secțiuni pe teritoriul ungar, respectiv între pragul de fund Biharugra și frontiera de stat și în cele 4 secțiuni de pe teritoriul român, între frontiera de stat și podul de la Cheresig.

În urma acestor măsurători, Partea română a constatat următoarele:

- efectul supraînălțării pragului de fund este atenuat în secțiunea amonte Cantonul Toboliu, mal drept Crișul Repede, km.dig aproximativ 7+500;
- în secțiunea dig mal drept a râului Crișul Repede km 0+712, clapetul subtraversării de pe canalul de desecare CC1 Cheresig, din imediata apropiere a stației de pompare Cheresig va fi în totalitate sub apă.

Totodată, în cadrul acțiunii de verificare a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor de pe teritoriul ungar, care s-a desfășurat în perioada 28-30 septembrie 2021, experții Părților, la lucrarea de pe râul Crișul Repede, respectiv pragul de fund de la Biharugra au discutat efectele de pe teritoriul român la supraînălțarea acestuia cu maxim 50 cm.

Pentru a elimina problematica identificată pe teritoriul român, respectiv blocarea funcționării clapetului subtraversării de pe canalul de desecare CC1 Cheresig, Partea ungară va transmite o propunere de soluție tehnică pentru a rezolva aceasta problemă.

Partea română a luat act de această propunere și a solicitat Părții ungare transmiterea unei propuneri de documentație tehnică pentru a fi analizată.

I.3.b Comisia hotărăște:

- Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Gyula, în data de 8 septembrie 2021.
- Subcomisia va continua activitatea de elaborare a anexelor nr. 7 și 8 ale „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă”.
- Subcomisia va continua elaborarea anexelor nr. 3, 4, 5a și 5b ale „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne”.
- Subcomisia va examina îndeplinirea prevederilor cuprinse în „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne”.
- Subcomisia va continua la următoarea întâlnire – format fizic - elaborarea unei proceduri unitare pentru stabilirea detaliată a modului de aplicare a art. 4, 5, 6 și 7 ale „Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne”, pentru fiecare incintă din zona de aplicare a „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne”.
- Experții Părților vor efectua în anul 2025 măsurătorile geodezice comune pentru urmărirea modificărilor sau colmatărilor albiei datorită influenței pragului de fund de pe Crișul Repede din secțiunea km de râu 55,760 și a Barajului cu Ace de pe Crișul Alb din secțiunea km de râu 7,320 (luat în considerare de la confluență).
- Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind regimul de exploatare a barajului Bekeş la nivel ridicat +510 cm de pe teritoriul ungar, corelat cu funcționarea stației de pompare Ant de pe teritoriul român.
- Subcomisia va examina procesele-verbale ale întâlnirilor anuale de experți pentru verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, din anul 2021. Pentru acțiunea de verificare a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor din anul 2021 care nu s-a putut realiza în format fizic din cauza evoluției epidemiologice a virusul COVID 19, Părțile au convenit ca verificările să se

realizeze conform procedurii aplicate în anul 2020, respectiv acțiunea se va efectua de către fiecare Parte, pe teritoriul propriu, iar informările vor fi semnate și transmise reciproc între cele două Părți.

- Experții Părților vor continua să se informeze reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în curs de derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
- Experții Părților vor continua să se informeze reciproc în legătură cu stadiul implementării Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații.
- Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în trimestrul IV al anului 2021, pe teritoriul României.

I.4. Activitatea Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie

I.4.a. Comisia constată că:

- Subcomisia a avut o întâlnire în cadrul unei videoconferințe, în data de 17 februarie 2021.
- Sarcinile prevăzute în „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria” au fost îndeplinite.

În cadrul întâlnirii experții Părților au analizat și convenit modificarea conținutului anexei nr. 7c a Regulamentului.

- Pentru anexa nr. 7c a Regulamentului, Partea română în urma măsurătorilor topometrice cu sistemele GNSS RTK a actualizat coordonatele în sistemul WGS'84 (X, Y) pentru forajele: Atea F1, Tămășeni F1, Bercu F1MA, Berveni F1 și Scărișoara Nouă F1 și cota terenului pentru forajele Atea F1, Tămășeni F1, Bercu F1MA și Scărișoara Nouă F1.
Partea ungară a informat că, din motive tehnice înregistrate la forajul Szarkadkeresztur-HUGWOAI695, lipsesc datele măsurătorilor. Începând din anul 2020 datele se vor furniza din forajul Sarkad HUGSGABE528.
- Referitor la sarcinile prevăzute în „Regulamentul privind efectuarea de observații hidrometrice sistematice și determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră”:

Experții Părților au realizat pe teritoriile lor măsurătorile și observațiile în conformitate cu prevederile Regulamentului.

În anul 2020, din cauza situației epidemiologice generată de COVID-19 prevederile cuprinse în art. 2 litera d) ale Regulamentului nu au fost îndeplinite.

În acest context, în mod excepțional, în perioada 20 – 21 octombrie 2020, experții Părților au efectuat măsurători comune de debite pentru râurile Tur, Someș și Crasna, în secțiunea de frontieră, în același timp, separat fiecare cu aparatura și metodologia de execuție proprie. De asemenea, calculul debitului s-a făcut conform metodologiilor în vigoare corespunzătoare fiecăreia dintre Părți.

- Referitor la sarcinile prevăzute în „Regulamentul de colaborare între organele hidrotehnice teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordnare) pe râurile din subunitățile hidrografice care

formează sau traversează frontiera româno-ungară” în perioada scursă de la Sesiunea a XXXI-a a Comisei (Gyula, 3 septembrie 2020) și până la prezenta Sesiune, valorile debitelor nu au scăzut sub valorile debitelor limită (prag) stabilite în anexa Regulamentului, nefiind necesar să se aplice măsurile stabilite în Regulament.

- Schimbul de experiență între experții români și unguri implicați în elaborarea prognozelor hidrologice nu a avut loc în anul 2020 din cauza situației epidemiologice generată de COVID-19.

În anul 2021 schimbul de experiență între experții români și unguri implicați în elaborarea prognozelor hidrologice s-a desfășurat în perioada 5-7 octombrie 2021, în format online.

Experții Părților propun continuarea schimbului de experiență, în funcție de evoluția situației epidemiologice generată de COVID-19, în cadrul unei întâlniri ce se va desfășura la București, în perioada septembrie-octombrie 2022.

- Experții Părților s-au informat reciproc că nu au proiecte comune în curs de derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisei.
- Experții Părților s-au informat reciproc în relație cu corpurile de apă de suprafață de frontieră și corpurile de apă subterană transfrontiere din Planul de Management Integrat al b. h. Tisa (2019), cu privire la stadiul elaborării proiectelor/draft-urilor Planurilor de Management bazinale.

Experții Părții ungare au indicat că draftul Planului de Management Național a fost publicat în data de 22 decembrie 2020, fiind disponibil pe link-ul <http://vizeink.hu/vizgyujto-gazdalkodasiterv-2019-2021/vgt3-vitaanyag/>.

Experții Părții române au transmis experților Părții ungare link-urile (adresele de web site) unde pot fi consultate proiectul Planului de Management al spațiului hidrografic Someș-Tisa (https://somes-tisa.rowater.ro/?page_id=365) proiectul Planului de Management al spațiului hidrografic Crișuri (https://crisuri.rowater.ro/?page_id=632), proiectul Planului de Management al bazinului hidrografic Mureș (http://arhiva.rowater.ro/damures/Calendarul%20PMB_PMRI%2020222027/FormsAllItems.aspx), în contextul corpurilor de apă de suprafață de frontieră și corpurilor de apă subterană transfrontiere din Planul de Management Integrat al b. h. Tisa.

Experții Părților au propus continuarea informării reciproce, în legătură cu corpurile de apă de suprafață de frontieră și corpurile de apă subterană transfrontaliere din Planul de Management Integrat al b.h. Tisa, privind stadiul realizării sarcinilor Directivei Cadru Apă (2000/60/EC).

- În cadrul procesului de raportare a datelor hidromorfologice pentru actualizarea Planului de Management al Districtului Hidrografic Internațional al Fluviului Dunărea – 2021 în sistemul DANUBEGIS, din cadrul Comisei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), Ungaria și România au raportat diferit analiza privind regimul undelor pulsatorii pe râul Crișul Repede, în baza criteriilor ICPDR stabilite prin Planul de Management al Districtului Hidrografic Internațional al Fluviului Dunărea. Având în vedere această diferență de raportare, aceasta se analizează de către Părți la nivel bilateral.

I.4.b. Comisia hotărăște:

- Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisei, semnat la Gyula, în data de 8 septembrie 2021.

- Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria”.
- Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind efectuarea de observații hidrometrice sistematice și determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră”.
- Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul de colaborare între organele hidrotehnice teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din subunitățile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară”.
- Să se continue schimbul de experiență între experții români și unguri implicați în elaborarea prognozelor hidrologice.
- Experții Părților vor continua să se informeze reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
- Experții Părților vor continua să se informeze reciproc în legătură cu corpurile de apă de suprafață de frontieră și corpurile de apă subterană transfrontaliere din Planul de Management Integrat al b.h. Tisa, privind stadiul realizării sarcinilor Directivei Cadru Apă (2000/60/EC).
- Subcomisia va analiza variația de nivel de pe râul Crișul Repede, aval de CHE Tileagd în baza criteriilor stabilite de ICPDR.
- Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în trimestrul IV al anului 2021, pe teritoriul Ungariei.

I.5. Întâlnirea Împuterniciților în scopul verificării pe teren a lucrărilor hidrotehnice

Comisia constată că în anii 2020 și 2021 nu au avut loc întâlniri ale Împuterniciților în scopul verificării pe teren a lucrărilor hidrotehnice.

I.6. Colaborarea autorităților teritoriale:

I.6.a. Comisia apreciază favorabil colaborarea directă dintre organele hidrotehnice teritoriale ale Părților, desfășurată între cele două Sesiuni.

I.6.b. Comisia hotărăște:

- sprijinirea în continuare a colaborării directe între organele hidrotehnice teritoriale precum și participarea specialiștilor din autoritățile centrale și teritoriale la manifestările din domeniul gospodăririi apelor, organizate de oricare dintre Părți.

I.7. Examinarea programului lucrărilor noi

I.7.a. Comisia constată:

În perioada de la Sesiunea a XXXI-a a Comisiei și până la prezenta Sesiune, Partea română a transmis spre examinare documentații pentru următoarele proiecte:

- „Pod peste râul Someș amplasat pe strada Ștrandului în municipiul Satu-Mare”;

- „Amenajare traseu de transport public pentru călători cu autobuzul – care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Stefan cel Mare”;
- „Varianta ocolitoare a municipiului Arad-Est”;
- „Amenajare pod pietonal acces la insula Mureș”.

În conformitate cu prevederile „Regulamentul privind procedura de urmat pentru examinarea intervențiilor și proiectelor cu posibil impact transfrontalier”, Partea ungară a analizat documentațiile lucrărilor transmise spre examinare și a exprimat acordul cu privire la realizarea acestor lucrări.

I.7.b. Comisia hotărăște:

- Organele hidrotehnice teritoriale competente trebuie să transmită Comisiei, spre avizare, documentațiile intervențiilor cu posibil efect transfrontier, conform procedurii prevăzute în „Regulamentul privind procedura de urmat pentru examinarea intervențiilor și proiectelor cu posibil efect transfrontalier”.

I.8. Examinarea stadiului de elaborare a proiectelor realizate în domeniul de aplicare al Acordului hidrotehnic cu asistență tehnică sau financiară terță

I.8.a. Comisia constată că, în prezent sunt în implementare următoarele proiecte comune realizate cu asistență tehnică și financiară terță:

1. Îmbunătățirea managementului riscului la inundații pe râul Mureș în zona transfrontalieră”/ “Flood risk management improvement on the Mures river in the cross border area” – FORMURES, finanțat prin Programul Interreg V - A România– Ungaria 2014-2020.
 - Parteneri: Administrația Bazinală de Apă Mureș, lider de proiect și Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged, partener proiect;
 - Valoare proiect: 2.685.559 euro;
 - Perioada de implementare: 10 aprilie 2018 – 31 mai 2022.
2. Dezvoltarea centrului de apărare Szanazug, reconstrucția stăvilarului și echipamentelor hidromecanice de la Tulca - acronim „SZANAZUG_TULCA”, finanțat prin Programul Interreg V - A România– Ungaria 2014-2020.
 - Parteneri: Administrația Bazinală de Apă Crișuri, lider de proiect și Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, partener proiect;
 - Valoare proiect: 1.961.546,22 euro;
 - Perioada de implementare: 01 mai 2018 – 31 decembrie 2021.
3. „Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe canalul Mureșel, Canalul Ier Legător și Canalul Ier”.- acronim MURESE, finanțat prin Programul Interreg V - A România– Ungaria 2014-2020.
 - Parteneri: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, lider de proiect și Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged, partener proiect;

- Valoare proiect: 1.890.017,55 euro;
 - Perioada de implementare: 01 aprilie 2019 – 30 septembrie 2023.
4. „Reducerea riscului la inundații prin restaurarea luncii inundabile a fluviului Dunărea și a afluenților”/ „Reducing the flood risk through floodplain restoration along the Danube River and tributaries” – DANUBE FLOODPLAIN, finanțat prin Programului Transnațional Dunărea 2014-2020.
- Parteneri: 18 parteneri și 4 parteneri asociați, reprezentând instituții din domeniul gospodăririi apelor din 10 țări din bazinul Dunării, respectiv din Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Slovacia, Serbia și România, coordonarea realizându-se de către România prin Administrația Națională „Apele Române”;
 - Valoare proiect: 4.013.027,84 euro;
 - Perioada de implementare: 01 iunie 2018 – 30 noiembrie 2021.

I.8.b. Comisia hotărăște:

- sprijinirea și urmărirea în continuare a proiectelor comune care se realizează în domeniul de aplicare a Acordului cu asistență tehnică și financiară terță, cât și a celor din bazinele hidrografice ale Tisei și al Dunării.

I.9. Următoarea întâlnire a Comisiei

Comisia hotărăște că următoarea Sesiune ordinară aferentă anului 2021 să aibă loc pe teritoriul Ungariei, în semestrul I al anului 2022, în funcție de evoluția situației epidemiologice generată de COVID-19.

II. Diverse.

II.1 Informarea Părții române referitoare la demersurile întreprinse privind deșeurile comunale care ajung în cursurile de apă care formează sau traversează frontiera de stat româno-ungară.

În cadrul întâlnirii Partea română a prezentat Părții ungare demersurile întreprinse în anul 2020 și 2021 privind deșeurile comunale care ajung în cursurile de apă care traversează frontiera de stat româno-ungară, după cum urmează:

La nivel legislativ, Guvernul României a aprobat o serie de reglementări privind gestionare deșeurilor și anume:

1. Ordonanța Guvernului nr. 1/2021 - Ordonanța Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicat în MOF. Partea I nr. 785/16.08.2021. Scopul Ordonanței îl reprezintă alinierea legislației naționale la obiectivele europene în domeniu, prin reducerea eliminării finale a unor deșeuri de ambalaje, pentru a contribui la tranziția către o economie circulară.
2. Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 - Ordonanța Guvernului privind depozitarea deșeurilor, Publicat în MOF. Partea I nr. 794/18.08.2021 Actul normativ are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activității de depozitare a deșeurilor, prin reducerea progresivă a

eliminării prin depozitare a deșeurilor care pot fi reciclate sau valorificate și introducerea de măsuri pentru prevenirea și reducerea efectelor negative asupra mediului și sănătății populației.

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021- Ordonanța de urgență a Guvernului privind regimul deșeurilor, publicat în MOF. Partea I nr. 820/26.08.2021. Actul normativ întărește cadrul legal privind colectarea separată și reciclarea;
4. Ordonanța Guvernului nr. 6/2021 - Ordonanță privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, publicat în MOF. Partea I nr. 828/30.08.2021. Obiectivele actului normativ sunt de a preveni și de a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare și durabile, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.
5. Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021- Hotărâre a Guvernului privind stabilirea sistemului de garanție – returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR), publicat în MOF Partea I nr. 955/06.10.2021. Actul normativ reglementează sistemul garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR). Acest sistem presupune o garanție de 50 de bani pentru orice ambalaj de băutură achiziționată, sumă care va fi recuperată imediat ce ambalajele folosite vor fi returnate în orice magazin din România. De asemenea, sistemul va fi obligatoriu pentru toate magazinele, de la cele de mici dimensiuni la supermarketuri.

De asemenea, Partea română a informat că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează anual, la nivel național, în fiecare județ, acțiunea de verificare a modului în care au fost salubritate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari. Activitățile s-au desfășurat pentru anul 2020 în perioada 08.04-15.05.2020, iar pentru anul 2021 în perioada 10.05 - 04.06 2021.

Aceste acțiuni sunt desfășurate în conformitate cu prevederile din *Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ale Ordinului ministrului apelor și pădurilor și ministrul afacerilor interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, precum și ale Programului principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU) și au loc în vederea diminuării pagubelor produse de inundații generate de revărsări ale cursurilor de apă sau din scurgeri de pe versanți.*

Totodată, în luna martie 2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a reiterat solicitarea către Comitetele județene pentru situații de urgență să întreprindă măsuri de către comitetele locale pentru situații de urgență și operatorii economici la nivel județean, astfel încât diferitele tipuri de deșeuri angrenate datorită producerii unor fenomene hidro-meteo periculoase să nu mai ajungă în cursurile de apă, evitându-se astfel poluarea acestora, poluare care poate avea impact atât la nivel național cât și transfrontalier.

În urma acestor verificări, pentru zonele identificate cu depozite necontrolate de deșeuri menajere sau de altă natură s-au stabilit măsuri pentru Unitățile Administrativ Teritoriale în vederea remedierii și sancțiunii.

În ceea ce privește cantitățile de materiale plutitoare sesizate în albiile majore și pe malurile principalelor cursuri de apă, în timpul viiturilor și după retragerea apelor, antrenate din albiile majore

și zonele inundabile cu precădere din intravilanele U.A.T.-urilor străbătute de cursurile de apă ce tranzitează frontiera de stat, au fost analizate la nivelul bazinului hidrografic Crișuri și Someș-Tisa mai multe potențiale amplasamente pentru intervenție în vederea diminuării/eliminării acestui fenomen.

În urma evaluării tehnice și a prioritizării la nivelul Administrației Naționale „Apele Române” s-a stabilit amplasarea primelor secțiuni de intervenție la plutitori în următoarele amplasamente:

- Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa:
 1. Râul Someș, localitatea Băbăsești, județul Satu Mare;
 2. Râul Someșul Mare, oraș Beclean, amonte punte Beclenț, județul Bistrița – Năsăud;
 3. Râul Someșul Mare, amonte baraj de priză Mica, județul Cluj;
 4. Râul Lăpuș, amonte baraj de priză Cătălina, județul Maramureș.
- Administrația Bazinală de Apă Crișuri:
 1. Valea Ier, localitatea Ianca, județul Bihor;
 2. Râul Barcău, localitatea Suplacu de Barcău, județul Bihor;
 3. Râul Crișul Negru, localitatea Tinca, județul Bihor.

La data prezentei informări, pentru secțiunile de intervenție din bazinul hidrografic Crișuri și bazinul hidrografic Someș-Tisa au fost făcute alocările financiare din cadrul Programului de Investiții pe anul 2021 și au fost demarate procedurile pentru realizarea documentațiilor în faza Studiului de fezabilitate și Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții „Secțiuni de intervenție la plutitori pe cursurile de apă administrate de Administrația Bazinală de Apă Crișuri și Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa”.

Totodată, în luna septembrie a.c. a fost pus în funcțiune stăvilarul de la Tulca, unde au fost prevăzute inclusiv utilaje automatizate pentru extragerea plutitorilor din albie, ceea ce va determina diminuarea cantității de deșeuri din bazinul hidrografic Crișul Negru.

În cadrul Sesiunii, au fost prezentate soluțiile proiectelor pentru secțiunile de intervenție din bazinele Someș-Tisa și Crișuri.

II.2 Referitor la modul de realizare a hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, în contextul epidemiologic generat de COVID-19:

Având în vedere evoluția epidemiologică generată de virusul COVID 19, Părțile au convenit ca pentru aplicarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, în funcție de posibilități, să se asigure realizarea activităților conform Programului de lucru pentru anul 2021-2022 cu luarea în considerare a prevederilor naționale privind limitarea răspândirii virusului COVID-19. În măsura în care întâlnirile și activitățile din cadrul Subcomisiilor de specialitate nu se pot desfășura în format fizic, acestea se vor realiza pentru fiecare Parte pe teritoriul propriu sau în format online.

*

*

*

Anexa face parte integrantă din prezentul Protocol.

Hotărârile prezentului Protocol vor intra în vigoare după aprobarea lor de către Guvernele celor două state, conform capitolului III, articolul 10, punctul 5 al Acordului.

La data intrării în vigoare a hotărârilor prezentului protocol își încetează aplicabilitatea anexa nr. 7c a „Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria”, care reprezintă anexa nr. 3 la Protocolul Sesiunii a XXX-a intrată în vigoare la data de 13 august 2019.

Prezentul Protocol a fost semnat la Cluj-Napoca, la 13 octombrie 2021, în câte două exemplare originale, fiecare în limba română și limba maghiară, toate textele fiind egal autentice.

PENTRU PARTEA ROMÂNĂ

Simona Olimpia Negru



PENTRU PARTEA UNGARĂ

Kovács Péter



DATELE DE BAZĂ ALE FORAJELOR PENTRU CARE SE FACE SCHIMBUL DE DATE

DIN PARTEA ROMÂNĂ:

Se va transmite tabelul următor:

Nr. crt.	Indicativ foraj	Localitatea	Codul EU al forajului (WISE)	Codul corpului de apă subteran	Folosința terenului (CORINE LC)	Coordonate geogr. (WGS'84)		Nivel teren (MB)	Adâncime foraj (m)	Poziție filtru (m)		Anul începerii observațiilor	Frecvența de măsurare	
						X	Y			Sup.	Inf.		Np / luna	Chimis m / an
1	F1 ord. II	ATEA	RO025306246336	ROSO01	Teren arabil (211)	22.78581	47.87380	119.47	20.3	5.6	17.6	1972	10	2
2	F1 ord. II	TĂMAȘENI	RO015320446561	ROSO01	Teren arabil (211)	23.09276	47.99702	127.81	28.0	5	24.5	1977	10	2
3	F1MA ord. II	BERCU	RO015312046409	ROSO01	Teren arabil (211)	22.88228	47.92373	121.47	70.0	4.3	46.1	1978	10	2
4	F1 ord. II	BERVENI	RO025293346	ROSO06	Pasune (231)	22.47614	47.76300	115.91	15.5	3.5	12.3	1973	10	2
5	F1 ord. II	SCĂRIȘOARA NOUĂ	RO025277145926	ROSO06	Teren arabil (211)	22.23028	47.62151	143.82	25.6	12.4	21.5	1974	10	2
6	F1	CENAD	RO045111244702	ROMU20	Teren arabil (211)	20.61232	46.13513	84.88	9.6	3.3	7.6	1967	10	2
7	F1 ord. II	ȘOFRONEA	RO045128345243	ROMU20	Teren arabil (211)	21.31263	46.28751	107.78	22.3	8.6	20.3	1972	10	2
8	F1 ord. II	VARIAȘU MARE	RO045125345159	ROMU20	Teren arabil (211)	21.20481	46.26034	104.09	14.0	9.5	11.9	1973	10	2

9	F1 ord. II	ROVINE NV.ORD.II	RO045122445 033	ROMU20	Teren arabil (211)	21.04036	46.23591	108.83	33.5	20.4	31.4	1973	10	2
10	F1 ord. II	ŞEMLAC	RO045116744 895	ROMU20	Teren arabil (211)	20.86072	46.18134	103.96	31.0	23	29	1971	10	2
11	F2	CHERESIG	RO035211145 524	ROCR01	Pasune (231)	21.68727	47.03117	96.99	40.5	27.5	37.4	1974	10	2
12	F5	VĂRŞAND	RO035163245 295	ROCR01	Teren arabil (211)	21.38341	46.60198	88.77	11.0	6.6	8.9	1967	10	2
13	F1 ord. II	CURTUIŞENI	RO035267345 902	ROCR01	Teren arabil (211)	22.19671	47.53220	128.00	20.0	11	18	1971	10	2
14	F1 ord. II	SĂCUIENI	RO035246545 820	ROCR01	Teren arabil (211)	22.08364	47.34545	103.50	15.0	5	10	1971	10	2
15	F2	TĂMĂŞEU	RO035234445 713	ROCR01	Teren arabil (211)	21.94148	47.23876	105.27	15.0	5	12.7	1967	10	2
16	F1 ord. II	SANTĂUL MIC	RO035224645 637	ROCR01	Teren arabil (211)	21.83829	47.15186	103.46	16.0	2.5	13.8	1972	10	2
17	F1 ord. II	CUŞTEANA	RO035181945 388	ROCR01	Teren arabil (211)	21.50636	46.76972	89.94	70.0	25	67	1976	10	2
18	F1 ord. II	CIUMEGHIU SUD	RO035175945 433	ROCR01	Teren arabil (211)	21.56455	46.71543	91.70	23.5	16.1	19.5	1975	10	2
19	F1 ord. II	SICLĂU	RO035151845 270	ROCR01	Teren arabil (211)	21.34998	46.49921	95.52	25.0	5.1	19.9	1974	10	2

Frecvența transmiterii: prima dată până la data de 30 iunie 2006, apoi de câte ori au loc schimbări ale datelor de bază ale forajelor

Modul de transmitere: INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la OVf. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile.

Forma de transmitere: tabel excel

DIN PARTEA UNGARĂ:

Se vor transmite tabelele următoare:

Foraje pentru măsurători de nivel

Nr. crt.	Indicativ foraj	Localitatea	Codul EU al forajului (WISE)	Codul corpului de apă subteran	Folosința terenului (CORINE LC)	Coordonate geogr. (WGS'84)		Nivel teren (MB)	Adâncime foraj (m)	Poziție filtru (m)		Anul începerii observațiilor	Frecvența de măsurare
						X	Y			Sup.	Inf.		
1.	4337	Kispalád	HUGWOAIG000	AIQ835	Localitate (112)	48,022467	22,838537	117,25	5,82	2,85	5,82	2001	Inregistrat
2.	1660	Csengersima	HUGWOAIF67	AIQ649	Localitate (112)	47,868509	22,726032	118,47	17,05	3,05	6,05	1974	Inregistrat
3.	1627	Mérk-Vállai-	HUGWOAII867	AIQ621	Pădure (324)	47,794867	22,308717	127,40	6,71	1,73	3,23	1953	Inregistrat
4.	1644	Nyírbétek	HUGWOAII529	AIQ621	Pășune (231)	47,698385	22,125986	153,63	8,00	4,49	7,39	1953	Inregistrat
5.	3614	Nyírlugos	HUGWOAII544	AIQ620	Localitate (112)	47,694059	22,045582	159,12	11,50	5,50	7,00	1992	Inregistrat
6.	2621	Fülöp	HUGWOAII90	AIQ620	Teren arabil	47,632921	22,043671	150,95	6,02	4,83	6,02	1955	Inregistrat
7.	2619	Nyírábrány	HUGWOAII518	AIQ620	Localitate (112)	47,553095	22,023621	138,21	4,32	2,20	4,32	1935	2 x săptămână
8.	2648	Bagamér	HUGWOAII53	AIQ620	Teren arabil (242)	47,458077	21,993547	125,14	7,94	6,19	7,69	1954	Inregistrat
9.	2662	Biharkeresztes	HUGWOAII61	AIQ596	Localitate (112)	47,130889	21,715375	97,76	6,39	2,86	5,86	1934	Inregistrat
10.	2661	Berebőszörmény	HUGWOAII60	AIQ596	Localitate (112)	47,062842	21,679679	100,03	8,12	4,54	7,54	1954	Inregistrat
11.	2647	Létavértes	HUGWOAII298	AIQ579	Localitate (112)	47,379279	21,880641	115,26	8,82	5,45	8,45	1935	2 x săptămână
12.	2804	Biharra	HUGWOAII61	AIQ596	Localitate (112)	46,969218	21,597877	93,58	6,90	5,05	6,55	1954	1 x săptămână
13.	2803	Geszt	HUGWOAII93	AIQ596	Teren arabil (243)	46,885598	21,577883	91,90	6,14	2,78	5,78	1943	2 x săptămână
14.	2981	Méhkerék	HUGWOAII20	AIQ596	Localitate (112)	46,776126	21,446041	90,94	10,37	4,77	8,57	1985	1 x săptămână
15.	2822	Gvula	HUGWOAIF88	AIQ596	Localitate (112)	46,646139	21,284083	88,69	3,03	0,81	2,31	1934	1 x săptămână
16.	2827	Nagykamarás	HUGWOAIG09	AIQ605	Localitate (112)	46,465755	21,125146	96,93	6,06	2,62	5,54	1953	Inregistrat
17.	2341	Kevermes	HUGWOAIF96	AIQ605	Localitate (112)	46,415949	21,181916	99,31	7,00	2,25	5,25	1953	2 x săptămână
18.	2346	Kisbör	HUGWOAIG00	AIQ594	Localitate (112)	46,185706	20,42648	81,19	8,75	4,95	7,85	1954	Inregistrat
19.	2348	Apátfalva	HUGWOAIF54	AIQ594	Teren arabil (211)	46,188025	20,563754	87,66	9,26	7,30	8,70	1954	2 x săptămână
20.	2350	Nagylak	HUGWOAIG10	AIQ594	Pășune (231)	46,189234	20,716194	89,58	7,99	5,18	6,68	1954	2 x săptămână

Foraje pentru măsurători de calitate

Nr. crt.	Indicativ foraj	Localitatea	Codul EU al forajului (WISE)	Codul corpului de apă subteran	Folosința terenului (CORINE LC)	Coordonate geogr. (WGS'84)		Nivel teren (MB)	Adâncime foraj (m)	Poziție filtru (m)		Anul începerii observațiilor	Frecvența de măsurare Chimism
						X	Y			Sup.	Inf.		
21.		Csaholc	HUGWOACJ195	AIQ648	Teren arabil (211)	47,979958	22,72958	115,00	65,00	48,00	61,00	2006	anual
22.		Gacsály	HUGWOAME038	AIQ648	Pășune (211)	47,925792	22,74347	117,20	105,00	50,00	99,00	2006	anual
23.		Csenger	HUGWOAAZ048	AIQ601	Industrie (121)	47,840808	22,662313	118,61	80,00	74,00	69,00	2018	anual
24.		Csenger	HUGWOAIF790	AIQ600	Teren arabil (211)	47,818922	22,644314	116,50	8,90	7,40	8,40	2006	2 x an
25.		Mérk	HUGWOAIJ201	AIQ601	Teren arabil	47,794295	22,403622	114,00	70,00	65,80	69,00	2006	anual
26.		Terem	HUGWOAI869	AIQ621	Pășune (231)	47,777524	22,27826	131,90	9,20	7,70	8,70	2006	2 x an
27.		Nyírácsád	HUGWOAIY314	AIQ619	Sat (111)	47,600631	21,970545	147,70	40,40	34,10	38,10	2012	anual
28.		Vámospércs	HUGWOACY916	AIQ619	Oras (111)	47,517498	21,912652	131,00	53,00	41,60	47,20	2006	anual
29.		Létavértes	HUGWOADC134	AIQ619	Sat (111)	47,39281	21,891552	116,00	60,00	40,00	53,00	2006	anual
30.		Ártánd	HUGWOAIH521	AIQ595	Szántó (211)	47,120511	21,786771	103,70	69,00	56,00	60,00	2006	anual
31.	4034	Sarkad	HUGSGABE528	AIQ596	Szántó (211)	46,435685	21,245523	89,80	13,00	2,50	10,00	2020	2 x an
32.		Sarkad	HUGWOAI694	AIQ595	Industrie(121)	46,727642	21,385196	88,60	200,00	170,20	187,00	2006	anual
33.		Gyula	HUGWOACS971	AIQ593	Teren arabil (211)	46,631484	21,258659	87,90	130,00	86,00	121,00	2014	anual
34.		Lökösháza	HUGWOAIJ199	AIQ604	Teren arabil (211)	46,452588	21,252262	99,20	91,00	64,00	86,00	2006	anual
35.		Dombegyház	HUGWOAIF792	AIQ605	Teren arabil	46,314654	21,097016	100,90	13,10	11,60	12,60	2006	2 x an
36.		Battonya	HUGWOADB031	AIQ604	Teren arabil (211)	46,274754	21,005292	100,50	60,00	57,00	59,00	2006	anual
37.		Apátfalva	HUGWOADC065	AIQ593	Teren arabil	46,173396	20,589373	87,80	195,00	147,00	187,00	2008	anual
38.		Kiszombor	HUGWOAIG006	AIQ594	Teren arabil	46,174293	20,468171	79,90	3,60	3,00	3,50	2006	2 x an

Frecvența transmiterii: prima dată până la data de 30 iunie 2006, apoi de câte ori au loc schimbări ale datelor de bază ale forajelor

Modul de transmitere: OVF va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al OVF timp de 30 de zile.

Forma de transmitere: tabel excel