

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1. Directiva UE care se transpune:

DIRECTIVA (UE) 2023/2668 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 22 noiembrie 2023 de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă

2. Actul/actele de transpunere a directivei UE:

Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest

DIRECTIVA (UE) 2023/2668		PROIECT DE HOTĂRÂRE		Observații
	Articolul 1			
Art. 1	Modificarea Directivei 2009/148/CE			
	Directiva 2009/148/CE se modifică după cum urmează:	Proiect ART. I	Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	
Art. 1 pct. 1	1 . La articolul 1 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf: „Dispozițiile Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*1) se aplică ori de câte ori sunt mai favorabile sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă. (*1) Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la locul de muncă la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din	Proiect ART. I pct. 1.	1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: „ (3) Dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la locul de muncă la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 11 mai 2021, cu	

	Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (JO L 158, 30.4.2004, p. 50).” "		modificările și completările ulterioare se aplică ori de câte ori sunt mai favorabile sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă”.	
Art. 1 pct. 2.	2 . Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text: <i>„Articolul 2</i> În sensul prezentei directive, termenul «azbest» desemnează următorii silicați fibroși, care sunt clasificați ca substanțe cancerigene categoria 1A în temeiul părții 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (*2): (a) actinolit de azbest, CAS (*3) nr. 77536-66-4; (b) amosit (grünerit) de azbest, CAS nr. 12172-73-5; (c) antofilit de azbest, CAS nr. 77536-67-5; (d) crisotil de azbest, CAS nr. 12001-29-5; (e) crocidolit de azbest, CAS nr. 12001-28-4; (f) tremolit de azbest, CAS nr. 77536-68-6. (*2) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1)." (*3) CAS: numărul din <i>Chemical Abstract Service</i> (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice).” "	Proiect ART. I pct. 2.	2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 3 - În sensul prezentei hotărâri, termenul „azbest” desemnează următorii silicați fibroși, care sunt clasificați ca substanțe cancerigene categoria 1A în temeiul părții 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006: (a) actinolit de azbest, CAS nr. 77536-66-4; (b) amosit (grünerit) de azbest, CAS nr. 12172-73-5; (c) antofilit de azbest, CAS nr. 77536-67-5; (d) crisotil de azbest, CAS nr. 12001-29-5; (e) crocidolit de azbest, CAS nr. 12001-28-4; (f) tremolit de azbest, CAS nr. 77536-68-6. ----- CAS: numărul din Chemical Abstract Service (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice).”	
Art. 1 pct. 3. lit. a)	3 . Articolul 3 se modifică după cum urmează: (a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: „(2) Pentru orice activitate care poate să prezinte un risc de expunere la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin	Proiect ART. I pct. 4	4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 8 - Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte risc de expunere la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conținut de azbest, angajatorul trebuie să dispună efectuarea	

	azbest, acest risc trebuie evaluat într-un mod care să permită determinarea naturii și a gradului de expunere a lucrătorilor la praful provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest și prioritizarea îndepărtării azbestului sau a materialelor care conțin azbest față de alte forme de manipulare a azbestului.”		evaluării și monitorizării acestui risc, astfel încât să se determine natura expunerii - varietatea mineralogică, dimensiunea fibrelor - și gradul de expunere a lucrătorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu conținut de azbest și prioritizarea îndepărtării azbestului sau a materialelor care conțin azbest față de alte forme de manipulare a azbestului.”	
Art. 1 pct. 3. lit. b)	(b) la alineatul (3), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text: „(3) În cazul în care expunerea lucrătorului este sporadică și de mică intensitate și dacă din rezultatele evaluării riscurilor, menționată la alineatul (2) de la prezentul articol, rezultă în mod clar că valoarea-limită relevantă prevăzută la articolul 8 nu va fi depășită în aerul din zona de activitate, statele membre pot deroga de la articolul 4, atunci când munca implică:”.	Proiect ART. I pct. 5	5. Partea introductivă a alineatului (1) al Articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 9 – (1) În cazul în care expunerea lucrătorului este sporadică și de mică intensitate și dacă din rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 8 rezultă în mod clar că valoarea-limită relevantă prevăzută la art. 5 nu va fi depășită în aerul din zona de activitate, prevederile art. 11 - 15 nu vor fi aplicate, în cazul în care procesul de muncă implică:”	
Art. 1 pct. 4.	4. La articolul 4 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: „Notificarea cuprinde descrierea succintă cel puțin a următoarelor: (a) amplasamentul șantierului și, dacă este cazul, zonele specifice în care urmează să se desfășoare lucrările; (b) tipul și cantitatea de azbest utilizată sau manipulată; (c) activitățile și procesele implicate, inclusiv protecția și decontaminarea lucrătorilor, eliminarea deșeurilor și, după caz, împrăștierea aerului în cazul muncii în regim de izolare; (d) numărul de lucrători implicați, lista lucrătorilor care ar putea fi repartizați pe șantierul în cauză și certificatele individuale de formare ale lucrătorilor și data ultimei evaluări a sănătății lucrătorilor în temeiul articolului 18; (e) data de începere a lucrărilor și durata activității;	Proiect ART. I pct. 6 și 7	6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 13 - Notificarea prevăzută la art. 12 trebuie să cuprindă descrierea succintă cel puțin a următoarelor: (a) amplasamentul șantierului și, dacă este cazul, zonele specifice în care urmează să se desfășoare lucrările; (b) tipul și cantitatea de azbest utilizată sau manipulată; (c) activitățile și procesele implicate, inclusiv protecția și decontaminarea lucrătorilor, eliminarea deșeurilor și, după caz, împrăștierea aerului în cazul muncii în regim de izolare; (d) numărul de lucrători implicați, lista lucrătorilor care ar putea fi repartizați pe șantierul în cauză și certificatele individuale de instruire ale lucrătorilor și data ultimei evaluări a sănătății lucrătorilor în temeiul art. 39-42; (e) data de începere a lucrărilor și durata activității;	

	(f) măsurile luate pentru a limita expunerea lucrătorilor la azbest, inclusiv prezentarea generală a echipamentelor utilizate în acest scop. Statele membre se asigură că autoritățile competente păstrează informațiile menționate la al doilea paragraf litera (d), în conformitate cu dreptul intern, pentru o perioadă care nu depășește ceea ce este necesar scopului de a garanta că lucrătorii care desfășoară activități legate de azbest sunt formați în mod adecvat, ținând seama în mod corespunzător de efectele pe termen lung ale azbestului asupra sănătății lucrătorilor.”		(f) măsurile luate pentru a limita expunerea lucrătorilor la azbest, inclusiv prezentarea generală a echipamentelor utilizate în acest scop. 7. După articolul 13 se introduce un nou articol, art. 13¹, cu următorul cuprins: „ Art. 13¹ - Autoritățile prevăzute la art. 11 alin. (1) păstrează informațiile menționate la art. 13 lit. d) pentru o perioadă care nu depășește ceea ce este necesar scopului de a garanta că lucrătorii care desfășoară activități legate de azbest sunt instruiți în mod adecvat, ținând seama în mod corespunzător de efectele pe termen lung ale azbestului asupra sănătății lucrătorilor.”	
Art. 1 pct. 5.	5. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text: „<i>Articolul 6</i> Pentru toate activitățile prevăzute la articolul 3 alineatul (1), expunerea lucrătorilor la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest la locul de muncă trebuie să fie redusă la minimum și, în orice caz, la un nivel cât mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic sub valoarea-limită relevantă prevăzută la articolul 8, în special prin următoarele măsuri: (a) numărul lucrătorilor expuși sau care pot fi expuși la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest este limitat cât mai mult posibil; (b) procesele de lucru sunt concepute astfel încât să nu producă praf de azbest sau, dacă acest lucru se dovedește a fi imposibil, să evite eliberarea de praf de azbest în aer, luând măsuri precum: (i) suprimarea prafului de azbest; (ii) aspirarea prafului de azbest la sursă; (iii) sedimentarea continuă a fibrelor de azbest suspendate în aer;	Proiect ART. I pct. 8.	8. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 16 - Pentru toate activitățile prevăzute la art. 4, expunerea lucrătorilor la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest la locul de muncă trebuie să fie redusă la minimum și, în orice caz, la un nivel cât mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic sub valoarea-limită relevantă prevăzută la art. 5, în special prin următoarele măsuri: (a) numărul lucrătorilor expuși sau care pot fi expuși la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest este limitat cât mai mult posibil; (b) procesele de lucru sunt concepute astfel încât să nu producă praf de azbest sau, dacă acest lucru se dovedește a fi imposibil, să evite eliberarea de praf de azbest în aer, luând măsuri precum suprimarea prafului de azbest, aspirarea prafului de	

	(ba) lucrătorii sunt supuși unei proceduri adecvate de decontaminare; (b b)pentru lucrările desfășurate în regim de izolare, se asigură o protecție adecvată; (c) toate construcțiile și echipamentele implicate în tratarea azbestului pot fi curățate și întreținute cu regularitate și eficacitate și sunt supuse curățării și întreținerii regulate; (d) azbestul sau materialele care conțin azbest și care pot produce praf sunt depozitate și transportate în ambalaje etanșe adecvate; (e) deșeurile, altele decât deșeurile care provin din activități miniere, sunt colectate și eliminate de la locul de muncă cât mai rapid cu putință, în ambalaje etanșe adecvate, prevăzute cu etichete indicând că acestea conțin azbest și sunt tratate ulterior în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*4). (*4) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).” "		azbest la sursă sau sedimentarea continuă a fibrelor de azbest suspendate în aer; (c) lucrătorii sunt supuși unei proceduri adecvate de decontaminare; (d) pentru lucrările desfășurate în regim de izolare, se asigură o protecție adecvată; (e) toate construcțiile și echipamentele implicate în tratarea azbestului pot fi curățate și întreținute cu regularitate și eficacitate și sunt supuse curățării și întreținerii regulate; (f) azbestul sau materialele care conțin azbest și care pot produce praf sunt depozitate și transportate în ambalaje etanșe adecvate; (g) deșeurile, altele decât deșeurile care provin din activități miniere, sunt colectate și eliminate de la locul de muncă cât mai rapid cu putință, în ambalaje etanșe adecvate, prevăzute cu etichete indicând că acestea conțin azbest și sunt tratate ulterior în conformitate cu prevederile legale privind regimul deșeurilor.”	
Art. 1 pct. 6.	6. Articolul 7 se modifică după cum urmează: (a) alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text: „(1) În funcție de rezultatele evaluării inițiale a riscului și pentru a asigura respectarea valorii-limită relevante prevăzute la articolul 8, se efectuează măsurări ale concentrației de fibre de azbest în aer la locul de muncă la intervale regulate în timpul fazelor operaționale specifice.	Proiect ART. I pct. 9 și 10	9. Articolele 17-18 și 21-22 se modifică și vor avea următorul cuprins: „ Art. 17 - În funcție de rezultatele evaluării inițiale a riscului și pentru a asigura respectarea valorii-limită relevante prevăzute la art. 5, angajatorul trebuie să asigure efectuarea cu regularitate a măsurărilor concentrației de fibre de azbest în aer la locul de muncă în timpul fazelor operaționale specifice.	

	(2) Prelevarea de probe trebuie să reflecte expunerea personală a lucrătorului la praful provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest.”; (b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: „(5) Durata prelevării este stabilită astfel încât să se poată stabili expunerea reprezentativă pentru o perioadă de referință de 8 ore (un schimb) prin măsurări sau prin calcule ponderate în timp.”; (c) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text: „(6) „Măsurări ale concentrației de fibre se efectuează cu microscopie electronică sau cu orice altă metodă alternativă care oferă rezultate echivalente sau mai precise.”; (d) se adaugă următorul alineat: „(7) În scopul măsurării concentrației fibrelor de azbest în aer, astfel cum se menționează la alineatul (1), se iau în considerare numai fibrele cu o lungime mai mare de 5 microni, cu o lățime mai mică de 3 microni și raportul lungime/lățime mai mare de 3:1. În pofida primului paragraf de la prezentul alineat, de la 21 decembrie 2029, se iau în considerare, de asemenea, fibrele cu o lățime mai mică de 0,2 microni, în sensul articolului 8 alineatul (2) litera (a).”		Art. 18 - Prelevarea probelor trebuie să reflecte expunerea personală a lucrătorului la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conținut de azbest.” „ Art. 21 - Durata prelevării este stabilită astfel încât să se poată stabili expunerea reprezentativă pentru o perioadă de referință de 8 ore, respectiv un schimb de muncă, prin măsurări sau prin calcule ponderate în timp. Art. 22 - Măsurări ale concentrației de fibre se efectuează cu microscopie electronică sau cu orice altă metodă alternativă care oferă rezultate echivalente sau mai precise.” 10. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 23 a) În scopul măsurării concentrației fibrelor de azbest în aer, prevăzută la art. 17, se iau în considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, lățimea mai mică de 3 micrometri și raportul lungime/lățime mai mare de 3:1. b) Prin excepție de la prevederile lit. a), de la 21 decembrie 2029, se iau în considerare, de asemenea, fibrele cu o lățime mai mică de 0,2 micrometri, în sensul art. 5 alin. (2) lit. (a).”	
Art. 1 pct. 7.	7. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text: <i>„Articolul 8</i> (1) Până la 20 decembrie 2029, angajatorii se asigură că niciun lucrător nu este expus la o concentrație de azbest în suspensie în aer de peste 0,01 fibre pe cm³, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA).	Proiect ART. I pct. 3	3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 5 (1) Până la 20 decembrie 2029, angajatorii trebuie să ia măsuri pentru ca niciun lucrător să nu fie expus la o concentrație de azbest în suspensie în aer mai mare de 0,01 fibre/cm³, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA).	

	(2) De la 21 decembrie 2029, angajatorii se asigură că niciun lucrător nu este expus la o concentrație de azbest în suspensie în aer mai mare de: (a) 0,01 fibre pe cm^3 măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) al doilea paragraf; sau (b) 0,002 fibre pe cm^3, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore. (3) Statele membre se asigură că angajatorii sunt supuși cel puțin uneia dintre valorile-limită prevăzute la alineatul (2).”		(2) De la 21 decembrie 2029, angajatorii trebuie să ia măsuri pentru ca niciun lucrător să nu fie expus la o concentrație de azbest în suspensie în aer mai mare de: a) 0,01 fibre pe cm^3 măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore în conformitate cu art. 23; sau b) 0,002 fibre pe cm^3, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore. (3) Angajatorii sunt obligați să respecte cel puțin una dintre valorile-limită prevăzute la alin. (2).”	
Art. 1 pct. 8.	8. Articolul 10 se modifică după cum urmează: (a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: „(1) În cazul în care valoarea-limită relevantă prevăzută la articolul 8 este depășită sau dacă există motive să se creadă că materialele care conțin azbest și care nu au fost identificate anterior lucrării au fost perturbate și astfel s-a produs praf, munca încetează imediat. Nu se continuă munca în sectoarele afectate până când nu au fost luate măsurile specifice de protecție a lucrătorilor în cauză. În cazul în care valoarea-limită relevantă prevăzută la articolul 8 este depășită, sunt identificate cauzele depășirii valorii-limită și se iau măsuri adecvate de remediere a situației cât mai curând posibil.”; (b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: „(3) În cazul în care expunerea nu poate fi redusă prin alte mijloace, iar respectarea valorii-limită impune utilizarea echipamentului individual de protecție respiratorie, aceasta nu poate fi permanentă și trebuie să fie menținută la minimumul necesar pentru fiecare lucrător. Pentru durata muncii care necesită	Proiect ART. I pct. 11 și 12	11. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 24 (1) În cazul în care valoarea-limită relevantă prevăzută la art. 5 este depășită sau dacă există motive să se creadă că materialele care conțin azbest și care nu au fost identificate anterior lucrării au fost perturbate și astfel s-a produs praf, munca încetează imediat. (2) Nu se continuă munca în sectoarele afectate până când nu au fost luate măsurile specifice de protecție a lucrătorilor în cauză. (3) În cazul în care valoarea-limită relevantă prevăzută la art. 5 este depășită, sunt identificate cauzele depășirii valorii-limită și se iau măsuri adecvate de remediere a situației cât mai curând posibil.” 12. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 26 (1) În cazul în care expunerea nu poate fi redusă prin alte mijloace, iar respectarea valorii-limită impune utilizarea	

	purtarea unui astfel de echipament se prevăd pauze regulate în funcție de constrângerile fizice și climaterice și, după caz, cu consultarea lucrătorilor sau a reprezentanților acestora din întreprindere sau unitate, în conformitate cu dreptul intern și practicile naționale.”		echipamentului individual de protecție respiratorie, aceasta nu poate fi permanentă și trebuie să fie menținută la minimul necesar pentru fiecare lucrător. (2) Pentru durata muncii care necesită purtarea unui astfel de echipament se prevăd pauze regulate în funcție de constrângerile fizice și climaterice și, după caz, cu consultarea lucrătorilor sau a reprezentanților acestora din întreprindere sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 18 și 19 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.”	
Art. 1 pct. 9.	9. La articolul 11, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: „Înainte de începerea lucrărilor de demolare, de întreținere sau de renovare la clădirile construite înaintea intrării în vigoare a interdicției de utilizare a azbestului în statul membru, angajatorii iau toate măsurile necesare pentru a identifica materiale care pot conține azbest, mai ales prin obținerea de informații de la proprietarii construcțiilor, de la alți angajatori sau din alte surse, inclusiv din registrele relevante. În cazul în care astfel de informații nu sunt disponibile, angajatorul asigură o examinare de către un operator calificat, în conformitate cu dreptul intern și practica națională, a prezenței materialelor care conțin azbest și obține rezultatul unei astfel de examinări înainte de începerea activității. Angajatorul pune la dispoziția altui angajator, la cerere și exclusiv în scopul respectării obligației prevăzute la prezentul alineat, toate informațiile obținute în contextul unei astfel de examinări.”	Proiect ART. I pct. 13 și 14	13. La articolul 27, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: „Art. 27 (1) Înainte de începerea lucrărilor de demolare, de întreținere sau de renovare la clădirile construite înainte de anul 2007, angajatorii iau toate măsurile necesare pentru a identifica materiale care pot conține azbest, mai ales prin obținerea de informații de la proprietarii construcțiilor, de la alți angajatori sau din alte surse, inclusiv din registrele relevante. (2) În cazul în care informațiile prevăzute la alin. (1) nu sunt disponibile, angajatorul asigură o examinare de către un laborator de analize și încercări în construcții, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prezenței materialelor care conțin azbest și obține rezultatul unei astfel de examinări înainte de începerea activității. 14. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2¹), cu următorul cuprins:	

			„ (2 ¹) Angajatorul pune la dispoziția altui angajator, la cerere și exclusiv în scopul respectării obligației prevăzute la alin. (1) și (2), toate informațiile obținute în contextul unei astfel de examinări.”	
Art. 1 pct. 10.	10. La articolul 12, primul paragraf se modifică după cum urmează: (a) partea introductivă se înlocuiește cu următorul text: „În cazul anumitor activități precum demolarea, îndepărtarea azbestului, repararea și întreținerea, pentru care se estimează că valoarea-limită relevantă prevăzută la articolul 8 va fi depășită în pofida utilizării tuturor măsurilor tehnice posibile preventive de limitare a conținutului de azbest în aer, angajatorul definește măsurile destinate să asigure protecția lucrătorilor pe durata activităților, în special următoarele:”; (b) litera (a) se înlocuiește cu următorul text: „(a) lucrătorii sunt dotați cu echipamente individuale de protecție care trebuie să fie purtate, care se manipulează în mod corespunzător și, mai ales în privința echipamentelor de protecție respiratorie, se ajustează individual, inclusiv prin verificarea adecvării lor, în conformitate cu Directiva 89/656/CEE a Consiliului (*5); (*5) Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă [a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 393, 30.12.1989, p. 18).”; (c) litera (c) se înlocuiește cu următorul text: „(c) se previne răspândirea prafului provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest în afara construcției sau a zonei de lucru, iar pentru lucrările efectuate în izolare, incinta trebuie să fie etanșă și sub ventilație mecanică cu extracție.”	Proiect ART. I pct. 15	15. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 28 În cazul anumitor activități precum demolarea, îndepărtarea azbestului, repararea și întreținerea, pentru care se estimează că valoarea-limită relevantă prevăzută la art. 5 va fi depășită în pofida utilizării tuturor măsurilor tehnice posibile preventive de limitare a conținutului de azbest în aer, angajatorul definește măsurile destinate să asigure protecția lucrătorilor pe durata activităților, în special următoarele: a) lucrătorii sunt dotați cu echipamente individuale de protecție care trebuie să fie purtate, care se manipulează în mod corespunzător și, mai ales în privința echipamentelor de protecție respiratorie, se ajustează individual, inclusiv prin verificarea adecvării lor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, republicată; b) se montează panouri de avertizare prin care se indică faptul că se estimează depășirea valorii-limită prevăzute la art.5; și c) se previne răspândirea prafului provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest în afara construcției sau a zonei de lucru, iar pentru lucrările efectuate în izolare, incinta trebuie să fie etanșă și sub ventilație mecanică cu extracție.”	

Art. 1 pct. 11.	11. La articolul 13 alineatul (2) al doilea paragraf, litera (c) se înlocuiește cu următorul text: „(c) atunci când s-au încheiat lucrările de îndepărtare a azbestului sau de demolare, înainte de reluarea altor activități se verifică absența riscurilor cauzate de expunerea la azbest la locul de muncă, în conformitate cu dreptul intern și practica națională.”	Proiect ART. I pct. 16	16. La articolul 31, litera c) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „ c) verificarea absenței riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de muncă, după terminarea lucrărilor de îndepărtare a azbestului sau de demolare, înainte de reluarea altor activități.”	
Art. 1 pct. 12.	12. Articolul 14 se modifică după cum urmează: (a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: „(2) Conținutul formării profesionale trebuie să fie ușor de înțeles pentru lucrători. Aceasta trebuie să le permită să își însușească cunoștințele și competențele necesare în materie de prevenire și de securitate, în conformitate cu dreptul intern și practicile naționale aplicabile în locul în care se desfășoară activitatea.”; (b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: „(3) Cerințele minime cu privire la conținutul, durata și frecvența formării oferite în temeiul prezentului articol și documentele aferente sunt prevăzute în anexa Ia.”	Proiect ART. I pct. 17 și 18	17. La articolul 32, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Conținutul instruirii trebuie să fie ușor de înțeles pentru lucrători și trebuie să le permită acestora să dobândească pregătirea și să-și însușească cunoștințele necesare în materie de prevenire și de securitate, în locul în care se desfășoară activitatea.” 18. La articolul 32, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: „(5) Cerințele minime cu privire la conținutul, durata și frecvența instruirii oferite în temeiul prezentului articol și documentele aferente sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”	
Art. 1 pct. 13.	13. Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text: <i>„Articolul 15</i> (1) Întreprinderile care intenționează să efectueze lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului obțin o autorizație din partea autorității competente înainte de începerea lucrărilor. În acest scop, acestea furnizează autorității competente respective cel	Proiect ART. I pct. 19	19. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Întreprinderile care intenționează să efectueze lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului obțin o autorizație din partea Inspecției Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, înainte de începerea lucrărilor, pentru locația respectivă.	

	puțin dovada conformității cu articolul 6 și certificate care indică finalizarea formării în conformitate cu articolul 14 și cu anexa Ia. (2) Statele membre pun la dispoziția publicului lista întreprinderilor care au obținut o autorizație în temeiul alineatului (1), în conformitate cu dreptul intern și practicile naționale.”		(2) Întreprinderile menționate la alin. (1) furnizează Inspecției Muncii cel puțin dovada conformității cu art. 16 și certificate care indică finalizarea instruirii în conformitate cu art. 32 și cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. (3) Lista întreprinderilor care au obținut o autorizație în temeiul alin. (1) este pusă la dispoziția publicului. (4) Autorizația menționată la alin. (1) se completează și se emite de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. (5) În vederea emiterii autorizației menționate la alin. (1), prin ordin al ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale se aprobă instrucțiunile privind procedura de autorizare, la propunerea Inspecției Muncii.”	
Art. 1 pct. 14.	14. La articolul 18, alineatul (1) se elimină.	Proiect ART. I pct. 20	20. La articolul 39, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(1) Angajatorul asigură evaluarea stării de sănătate pentru fiecare lucrător înaintea expunerii la pulberi de azbest și/sau de materiale cu conținut de azbest. (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă un examen specific al plămânilor, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”	
Art. 1 pct. 15.	15. Se introduce următorul articol: <i>„Articolul 18c</i> (1) Comisia evaluează, în contextul următoarei evaluări în conformitate cu articolul 22, dacă este necesar să se actualizeze	-	-	Nu este cazul

pct. 17.	„Articolul 21 Statele membre țin evidența tuturor cazurilor de boli profesionale diagnosticate medical asociate azbestului. În anexa I este menționată o listă orientativă a bolilor care pot fi cauzate de expunerea la azbest.”	pct. 22 și 23	„(1) Evidența tuturor cazurilor de boli profesionale diagnosticate medical asociate azbestului se ține în Registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale constituit la nivelul Centrului național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Secția sănătate ocupațională și informare toxicologică, Compartimentul sănătate ocupațională din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică. 23. După articolul 45 se introduce un nou articol, art. 45¹, cu următorul cuprins: „ Art. 45¹ - O listă orientativă a bolilor care pot fi cauzate de expunerea la azbest este menționată în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.”	
Art. 1 pct. 18.	18. Se introduce următorul articol: „Articolul 22a (1) Până la 31 decembrie 2028, Comisia evaluează fezabilitatea unei reduceri suplimentare a valorilor-limită, pe baza rapoartelor statelor membre transmise în conformitate cu articolul 22, a disponibilității dovezilor științifice, a progreselor tehnice și a relației dintre noile metode analitice și valoarea numerică a valorii-limită. (2) Comisia furnizează sprijin tehnic adecvat angajatorilor care îndeplinesc cerințele prezentei directive și informații despre fondurile relevante ale Uniunii pentru a sprijini statele membre să utilizeze în mod optim aceste fonduri și a facilita accesul la acestea, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi.”	-	-	Nu este cazul
Art. 1	19. În anexa I, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text: „ 1. Cunoștințele actuale arată că expunerea la fibre de azbest libere poate duce cel puțin la următoarele maladii:	Proiect Art. I.	24. Anexa la Hotărârea Guvernului 1.875/2005 „RECOMANDĂRI PRACTICE pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuși la pulbere provenind din azbest sau din	

pct. 19.	— azbestoză; — mezoteliom; — cancer la plămâni; — cancer gastrointestinal; — cancer laringian; — cancer ovarian; — boli pleurale benigne.”	pct. 24	materiale un conținut de azbest” se completează și devine Anexa nr. 1, cu următorul cuprins: „Anexa nr.1 la hotărâre RECOMANDĂRI PRACTICE pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuși la pulbere provenind din azbest sau din materiale un conținut de azbest 1. Cunoștințele actuale arată că expunerea la fibre de azbest libere poate duce cel puțin la următoarele maladii: — azbestoză; — mezoteliom; — cancer la plămâni; — cancer gastrointestinal; — cancer laringian; — cancer ovarian; — boli pleurale benigne. 2. Medicul de medicină a muncii sau medicul cu competență în medicină de întreprindere, responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expuși la azbest, trebuie să cunoască condițiile sau circumstanțele în care fiecare lucrător a fost expus. 3. Examinarea sănătății lucrătorilor expuși la azbest trebuie să cuprindă: - examenul medical la angajare, care să cuprindă cel puțin următoarele: a) întocmirea dosarului medical individual; b) anamneza profesională; c) examenul clinic general și pe aparate (în special aparatul respirator);	
-------------	--	---------	--	--

			d) teste ale funcției respiratorii (spirometrie și curbă debit - volum); e) radiografie pulmonară standard; - examenul medical periodic anual, care să cuprindă cel puțin următoarele: a) examen clinic general pe aparate (în special aparatul respirator); b) teste ale funcției respiratorii (spirometrie și curbă debit - volum); c) determinarea de corpi azbestozici în spută; - examinări suplimentare (examen citologic al sputei, radiografie pulmonară standard, tomодensitometrie, altele, conform celor mai recente cunoștințe în materie de medicină a muncii) pentru grupurile de angajați cu risc crescut, la recomandarea medicului de medicină a muncii. 4. Medicul de medicină a muncii sau medicul cu competență în medicină de întreprindere, care răspunde de supravegherea sănătății, trebuie să hotărască cu privire la examinări suplimentare, cum ar fi testele citologice ale sputei, radiografia toracică sau tomодensitometria, pe baza celor mai recente cunoștințe în materie de medicină a muncii.”	
Art. 1 pct. 20.	20 . Textul prevăzut în anexa la prezenta directivă se introduce ca anexa Ia.	Proiect Art. I. pct. 25	25. După anexa la Hotărârea Guvernului 1.875/2005 „RECOMANDĂRI PRACTICE pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuși la pulbere provenind din azbest sau din materiale un conținut de azbest”, care devine Anexa nr. 1 la hotărâre, se introduc două noi anexe, anexa nr. 2 și anexa nr. 3, cu următorul cuprins: ...	
Art. 2	<i>Articolul 2</i>			

	(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 21 decembrie 2025. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective. (2) Prin derogare de la alineatul (1) de la prezentul articol, statele membre asigură intrarea în vigoarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor articolului 1 punctul 6 literele (c) și (d) (cu privire la articolul 7 alineatul (7) al doilea paragraf din Directiva 2009/148/CE) și punctul 7 [cu privire la articolul 8 alineatele (2) și (3) din Directiva 2009/148/CE] până la 21 decembrie 2029. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective. Până la intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative în conformitate cu prezentul alineat, statele membre efectuează numărarea fibrelor, ori de câte ori este posibil, prin microscopie cu contrast de fază (PCM), în conformitate cu metoda recomandată în 1997 de Organizația Mondială a Sănătății, sau prin orice altă metodă care dă rezultate echivalente sau mai exacte. (3) Atunci când statele membre adoptă dispozițiile menționate la alineatele (1) și (2), acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.	ART. II pct. 1 și 2 *	1. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21 decembrie 2025, cu excepția art. 5 alin. (2) și (3), art. 22 și art. 23 care intră în vigoare la data de 21 decembrie 2029. 2. Până la data de 21 decembrie 2029 numărarea fibrelor se efectuează, ori de câte ori este posibil, prin microscopie cu contrast de fază (PCM), în conformitate cu metoda recomandată în 1997 de Organizația Mondială a Sănătății, sau prin orice altă metodă care dă rezultate echivalente sau mai exacte. Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2023/2668 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 noiembrie 2023 de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), Seria L, din 30 noiembrie 2023. -	
--	--	--	---	--

	(4) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.			
Art. 3	Articolul 3	-	-	Nu este cazul
	Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> .	-	-	
Art. 4	Articolul 4	-	-	Nu este cazul
	Prezenta directivă se adresează statelor membre.	-	-	
	Adoptată la Strasbourg, 22 noiembrie 2023.	-	-	
Anex.	ANEXĂ	Proiect Art. I. pct. 25	24. După anexa la Hotărârea Guvernului 1.875/2005 „RECOMANDĂRI PRACTICE pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuși la pulbere provenind din azbest sau din materiale un conținut de azbest”, care devine Anexa nr. 1 la hotărâre, se introduc două noi anexe, anexa nr. 2 și anexa nr. 3, cu următorul cuprins:	
	„ANEXA Ia	-	„Anexa nr. 2 la hotărâre	
	Cerințe minime pentru formare	-	Cerințe minime pentru instruire	
	Lucrătorii care sunt expuși sau sunt susceptibili de a fi expuși la praf din azbest sau din materiale care conțin azbest beneficiază de formare obligatorie, cuprinzând cel puțin următoarele cerințe minime:	-	Lucrătorii care sunt expuși sau sunt susceptibili de a fi expuși la praf din azbest sau din materiale care conțin azbest beneficiază de instruire obligatorie, cuprinzând cel puțin următoarele cerințe minime:	
	1. Formarea se asigură la începutul raportului de muncă și ori de câte ori se constată că sunt necesare formări suplimentare.	-	1. Instruirea se asigură la începutul raportului de muncă și ori de câte ori se constată că sunt necesare instruiți suplimentare.	

	2. Durata formării trebuie să fie adecvată în raport cu sarcinile lucrătorilor în cauză.	-	2. Durata instruirii se stabilește în raport cu sarcinile lucrătorilor în cauză.	
	3. Formarea este efectuată de un instructor a cărui calificare este recunoscută în conformitate cu dreptul intern și practicile naționale.		3. Instruirea este asigurată de către angajator, prin persoane fizice sau juridice cu pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.	
	4. Fiecare lucrător care a participat la formare în mod satisfăcător primește un certificat de formare care să indice următoarele informații: (a) data activității de formare; (b) durata activității de formare; (c) conținutul activității de formare; (d) limba activității de formare; (e) numele, calificarea și datele de contact ale instructorului sau ale instituției care asigură formarea sau ambele.		4. Fiecare lucrător care a participat la instruire în mod satisfăcător primește un certificat care să indice cel puțin următoarele informații: (a) data activității de instruire; (b) durata activității de instruire; (c) conținutul activității de instruire; (d) limba activității de instruire; (e) numele, instruire; (e) numele, pregătirea deținută și datele de contact ale persoanei sau ale instituției prin care se asigură instruirea sau ambele.	
	5. Lucrătorii care sunt expuși sau sunt susceptibili de a fi expuși la praf din azbest sau din materiale care conțin azbest beneficiază de formare teoretică și practică legate de cel puțin următoarele aspecte: (a) dreptul aplicabil al statului membru în care se desfășoară activitatea; (b) proprietățile azbestului și efectele sale asupra sănătății, inclusiv efectul de sinergie cu fumatul; (c) tipurile de produse sau materiale care pot conține azbest; (d) operațiunile care pot conduce la expunere la azbest și importanța controalelor preventive pentru reducerea la minimum a unei astfel de expuneri; (e) practicile profesionale sigure, controalele și echipamentele de protecție;		5. Lucrătorii care sunt expuși sau sunt susceptibili de a fi expuși la praf din azbest sau din materiale care conțin azbest beneficiază de instruire teoretică și practică legate de cel puțin următoarele aspecte: (a) prevederile naționale aplicabile domeniului și prevederile instrucțiunilor proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru în care se desfășoară activitatea; (b) proprietățile azbestului și efectele sale asupra sănătății, inclusiv efectul de sinergie cu fumatul; (c) tipurile de produse sau materiale care pot conține azbest;	

	(f) rolul, alegerea, selectarea, limitările și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de protecție, mai ales a celor de protecție respiratorie; (g) procedurile de urgență; (h) procedurile de decontaminare; (i) eliminarea deșeurilor; (j) cerințele în materie de control medical. Formarea este adaptată cât mai precis posibil la caracteristicile profesiei lucrătorilor și la sarcinile și metodele de lucru pe care le implică.		(d) operațiunile care pot conduce la expunere la azbest și importanța controalelor preventive pentru reducerea la minimum a unei astfel de expuneri; (e) practicile profesionale sigure, controalele și echipamentele de protecție; (f) rolul, alegerea, selectarea, limitările și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de protecție, mai ales a celor de protecție respiratorie; (g) procedurile de urgență; (h) procedurile de decontaminare; (i) eliminarea deșeurilor; (j) cerințele în materie de control medical. Instruirea este adaptată cât mai precis posibil la caracteristicile profesiei lucrătorilor și la sarcinile și metodele de lucru pe care le implică.	
	6. Pe lângă formarea prevăzută la punctul 5, lucrătorii care desfășoară activități de demolare sau de îndepărtare a azbestului trebuie să beneficieze de formare cu privire la utilizarea echipamentelor și utilajelor tehnologice pentru a limita eliberarea și răspândirea fibrelor de azbest în timpul proceselor de lucru, în conformitate cu prezenta directivă.”		6. Pe lângă instruirea prevăzută la punctul 5, lucrătorii care desfășoară activități de demolare sau de îndepărtare a azbestului trebuie să beneficieze de instruire cu privire la utilizarea echipamentelor și utilajelor tehnologice pentru a limita eliberarea și răspândirea fibrelor de azbest în timpul proceselor de lucru, în conformitate cu prezenta hotărâre.”	
			„Anexa nr. 3 la hotărâre ROMÂNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE	

			INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AUTORIZAȚIE Nr. emisă în temeiul art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările și completările ulterioare, pentru: Persoana juridică: , cu sediul social în localitatea str. nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul Prezenta autorizație atestă că persoana juridică îndeplinește condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor de demolare sau de îndepărtare a azbestului pentru locația situată în Persoana juridică a furnizat dovada conformității cu art. 16 și certificate care indică finalizarea instruirii în conformitate cu art. 32 și cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005. Inspector-sef,	
--	--	--	---	--

			Data eliberării: ziua luna anul	
		ART. III	Ordinul ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale prevăzut la ART. I, pct. 19 se emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și se publică în Monitorul Oficial al României.	