

TABEL COMPARATIV

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest	Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.	În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I. Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	
ART. I. 1.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 1
1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: „ (3) Dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la locul de muncă la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 11 mai 2021, cu modificările și completările ulterioare se aplică ori de câte ori sunt mai favorabile sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă”.	ART. 1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv stabilirea măsurilor pentru protejarea sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile care decurg sau este posibil să decurgă din expunerea la azbest în timpul desfășurării muncii, inclusiv prevenirea acestor riscuri. (2) Prezenta hotărâre stabilește valorile limită și alte dispoziții specifice.
ART. I. 2.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 3
2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 3 - În sensul prezentei hotărâri, termenul „azbest” desemnează următorii silicați fibroși, care sunt clasificați ca substanțe cancerigene categoria 1A în temeiul părții 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a	ART. 3 În sensul prezentei hotărâri, termenul azbest desemnează următorii silicați fibroși: a) actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4*); b) grunerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5*); c) antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5*); d) crizotil CAS nr. 12001-29-5*);

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006: (a) actinolit de azbest, CAS nr. 77536-66-4; (b) amosit (grünerit) de azbest, CAS nr. 12172-73-5; (c) antofilit de azbest, CAS nr. 77536-67-5; (d) crisotil de azbest, CAS nr. 12001-29-5; (e) crocidolit de azbest, CAS nr. 12001-28-4; (f) tremolit de azbest, CAS nr. 77536-68-6. ----- CAS: numărul din Chemical Abstract Service (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice).”	e) crocidolit CAS nr. 12001-28-4*); f) tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6*). ----- *) Numărul din registrul Chemical Abstract Service (CAS).
ART. I. 3.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 5
3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 5 (1) Până la 20 decembrie 2029, angajatorii trebuie să ia măsuri pentru ca niciun lucrător să nu fie expus la o concentrație de azbest în suspensie în aer mai mare de 0,01 fibre/cm³, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA). (2) De la 21 decembrie 2029, angajatorii trebuie să ia măsuri pentru ca niciun lucrător să nu fie expus la o concentrație de azbest în suspensie în aer mai mare de: a) 0,01 fibre pe cm³ măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore în conformitate cu art. 23; sau b) 0,002 fibre pe cm³, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore.	ART. 5 Angajatorii trebuie să ia măsuri pentru ca nici un lucrător să nu fie expus la o concentrație de azbest în suspensie în aer mai mare de 0,1 fibre/cm³, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA).

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
(3) Angajatorii sunt obligați să respecte cel puțin una dintre valorile-limită prevăzute la alin. (2).”	
ART. I. 4.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 8
4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 8 - Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte risc de expunere la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conținut de azbest, angajatorul trebuie să dispună efectuarea evaluării și monitorizării acestui risc, astfel încât să se determine natura expunerii - varietatea mineralogică, dimensiunea fibrelor - și gradul de expunere a lucrătorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu conținut de azbest și prioritizarea îndepărtării azbestului sau a materialelor care conțin azbest față de alte forme de manipulare a azbestului.”	ART. 8 Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte risc de expunere la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conținut de azbest, angajatorul trebuie să dispună efectuarea evaluării și monitorizării acestui risc, astfel încât să se determine natura expunerii - varietatea mineralogică, dimensiunea fibrelor - și gradul de expunere a lucrătorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu conținut de azbest.
ART. I. 5.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 9 alin. (1)
5. Partea introductivă a alineatului (1) al Articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 9 – (1) În cazul în care expunerea lucrătorului este sporadică și de mică intensitate și dacă din rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 8 rezultă în mod clar că valoarea-limită relevantă prevăzută la art. 5 nu va fi depășită în aerul din zona de activitate, prevederile art. 11 - 15 nu vor fi aplicate, în cazul în care procesul de muncă implică.”	ART. 9 (1) Dacă din rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 8 rezultă în mod clar că limita expunerii la azbest nu va fi depășită în aerul din zona de activitate, prevederile art. 11 - 15 și ale art. 39 - 44 nu vor fi aplicate, în cazul în care procesul de muncă implică:
ART. I. 6.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 13
6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 13 - Notificarea prevăzută la art. 12 trebuie să cuprindă descrierea succintă cel puțin a următoarelor: (a) amplasamentul șantierului și, dacă este cazul, zonele specifice în care urmează să se desfășoare lucrările; (b) tipul și cantitatea de azbest utilizată sau manipulată;	ART. 13 Notificarea prevăzută la art. 12 trebuie să conțină cel puțin: a) o descriere succintă a amplasamentului șantierului; b) o descriere succintă a tipului și a cantităților de azbest utilizate sau manipulate;

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
(c) activitățile și procesele implicate, inclusiv protecția și decontaminarea lucrătorilor, eliminarea deșeurilor și, după caz, împrăștierea aerului în cazul muncii în regim de izolare; (d) numărul de lucrători implicați, lista lucrătorilor care ar putea fi repartizați pe șantierul în cauză și certificatele individuale de instruire ale lucrătorilor și data ultimei evaluări a sănătății lucrătorilor în temeiul art. 39-42; (e) data de începere a lucrărilor și durata activității; (f) măsurile luate pentru a limita expunerea lucrătorilor la azbest, inclusiv prezentarea generală a echipamentelor utilizate în acest scop.	c) o descriere succintă a activităților și a procedeele aplicate; d) numărul de lucrători implicați; e) data de începere a lucrărilor și durata activității; f) o descriere succintă a măsurilor luate pentru a se limita expunerea lucrătorilor la azbest.
ART. I. 7.	
7. După articolul 13 se introduce un nou articol, art. 13¹, cu următorul cuprins: „ Art. 13¹ - Autoritățile prevăzute la art. 11 alin. (1) păstrează informațiile menționate la art. 13 lit. d) pentru o perioadă care nu depășește ceea ce este necesar scopului de a garanta că lucrătorii care desfășoară activități legate de azbest sunt instruiți în mod adecvat, ținând seama în mod corespunzător de efectele pe termen lung ale azbestului asupra sănătății lucrătorilor.”	
ART. I. 8.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 16
8. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 16 - Pentru toate activitățile prevăzute la art. 4, expunerea lucrătorilor la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest la locul de muncă trebuie să fie redusă la minimum și, în orice caz, la un nivel cât mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic sub valoarea-limită relevantă prevăzută la art. 5, în special prin următoarele măsuri: (a) numărul lucrătorilor expuși sau care pot fi expuși la praf provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest este limitat cât mai mult posibil;	ART. 16 (1) Pentru toate activitățile prevăzute la art. 4, expunerea lucrătorilor la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conținut de azbest, la locul de muncă, trebuie redusă la minim și, în orice caz, sub valoarea limită prevăzută la art. 5, în special prin luarea următoarelor măsuri: a) numărul lucrătorilor expuși sau care pot fi expuși la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conținut de azbest trebuie să fie cât mai mic posibil; b) procesele de muncă trebuie concepute astfel încât să nu producă pulbere de azbest sau, dacă acest lucru se dovedește imposibil, să nu se producă degajare de pulbere de azbest în aer;

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
(b) procesele de lucru sunt concepute astfel încât să nu producă praf de azbest sau, dacă acest lucru se dovedește a fi imposibil, să evite eliberarea de praf de azbest în aer, luând măsuri precum suprimarea prafului de azbest, aspirarea prafului de azbest la sursă sau sedimentarea continuă a fibrelor de azbest suspendate în aer; (c) lucrătorii sunt supuși unei proceduri adecvate de decontaminare; (d) pentru lucrările desfășurate în regim de izolare, se asigură o protecție adecvată; (e) toate construcțiile și echipamentele implicate în tratarea azbestului pot fi curățate și întreținute cu regularitate și eficacitate și sunt supuse curățării și întreținerii regulate; (f) azbestul sau materialele care conțin azbest și care pot produce praf sunt depozitate și transportate în ambalaje etanșe adecvate; (g) deșeurile, altele decât deșeurile care provin din activități miniere, sunt colectate și eliminate de la locul de muncă cât mai rapid cu putință, în ambalaje etanșe adecvate, prevăzute cu etichete indicând că acestea conțin azbest și sunt tratate ulterior în conformitate cu prevederile legale privind regimul deșeurilor.”	c) toate construcțiile și echipamentele implicate în tratarea azbestului trebuie să poată fi curățate și întreținute cu regularitate și eficacitate; d) azbestul sau materialele care degajă pulbere de azbest sau conțin azbest trebuie depozitate și transportate în ambalaje etanșe adecvate; e) deșeurile trebuie colectate și îndepărtate de la locul de muncă în cel mai scurt timp posibil, în ambalaje etanșe adecvate, prevăzute cu etichete care să indice că acestea conțin azbest. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. e) nu se aplică activităților miniere. (3) Deșeurile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie tratate ulterior, în conformitate cu prevederile legale referitoare la deșeurile periculoase.
ART. I. 9.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 17-18 și 21-22
9. Articolele 17-18 și 21-22 se modifică și vor avea următorul cuprins: „ Art. 17 - În funcție de rezultatele evaluării inițiale a riscului și pentru a asigura respectarea valorii-limită relevante prevăzute la art. 5, angajatorul trebuie să asigure efectuarea cu regularitate a măsurătorilor concentrației de fibre de azbest în aer la locul de muncă în timpul fazelor operaționale specifice. Art. 18 - Prelevarea probelor trebuie să reflecte expunerea personală a lucrătorului la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conținut de azbest.”	ART. 17 În funcție de rezultatele evaluării inițiale a riscului și pentru a asigura respectarea valorii limită prevăzute la art. 5, angajatorul trebuie să asigure efectuarea cu regularitate a măsurătorilor concentrației de fibre de azbest în aer la locul de muncă. ART. 18 Prelevarea probelor trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală a lucrătorului la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conținut de azbest. ART. 21

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
„ Art. 21 - Durata prelevării este stabilită astfel încât să se poată stabili expunerea reprezentativă pentru o perioadă de referință de 8 ore, respectiv un schimb de muncă, prin măsurări sau prin calcule ponderate în timp. Art. 22 - Măsurări ale concentrației de fibre se efectuează cu microscopie electronică sau cu orice altă metodă alternativă care oferă rezultate echivalente sau mai precise.”	Durata prelevării probelor trebuie să fie astfel încât să se poată stabili expunerea reprezentativă pentru o perioadă de referință de 8 ore, respectiv un schimb de muncă, prin măsurări sau prin calculul mediei ponderate cu timpul. ART. 22 Numărarea fibrelor trebuie să se realizeze, de preferință, cu microscop cu contrast de fază PCM, în conformitate cu metoda recomandată de Organizația Mondială a Sănătății în 1997, respectiv "Determinarea concentrației fibrelor în suspensie în aer. Metodă recomandată: microscopia optică în contrast de fază, măsurare pe membrană filtrantă. ISBN 92-4-154496-1", sau cu orice altă metodă cu rezultate echivalente.
ART. I. 10.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 23
10. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 23 a) În scopul măsurării concentrației fibrelor de azbest în aer, prevăzută la art. 17, se iau în considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, lățimea mai mică de 3 micrometri și raportul lungime/lățime mai mare de 3:1. b) Prin excepție de la prevederile lit. a), de la 21 decembrie 2029, se iau în considerare, de asemenea, fibrele cu o lățime mai mică de 0,2 micrometri, în sensul art. 5 alin. (2) lit. (a).”	ART. 23 În scopul măsurării concentrației de azbest în aer, prevăzută la art. 17, se iau în considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, lățimea mai mică de 3 micrometri și raportul lungime/lățime mai mare de 3:1.
ART. I. 11.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 24
11. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 24 (1) În cazul în care valoarea-limită relevantă prevăzută la art. 5 este depășită sau dacă există motive să se creadă că materialele care conțin azbest și care nu au fost identificate anterior lucrării au fost perturbate și astfel s-a produs praf, munca încetează imediat.	ART. 24 (1) Atunci când se depășește valoarea limită prevăzută la art. 5, angajatorul trebuie să ia măsuri pentru identificarea cauzelor acestei depășiri și măsuri adecvate pentru remedierea situației, în cel mai scurt timp posibil. (2) Este interzisă continuarea lucrului în zona afectată potrivit alin. (1) până la luarea măsurilor adecvate pentru protecția lucrătorilor.

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
(2) Nu se continuă munca în sectoarele afectate până când nu au fost luate măsurile specifice de protecție a lucrătorilor în cauză. (3) În cazul în care valoarea-limită relevantă prevăzută la art. 5 este depășită, sunt identificate cauzele depășirii valorii-limită și se iau măsuri adecvate de remediere a situației cât mai curând posibil.”	
ART. I. 12.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 26
12. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 26 (1) În cazul în care expunerea nu poate fi redusă prin alte mijloace, iar respectarea valorii-limită impune utilizarea echipamentului individual de protecție respiratorie, aceasta nu poate fi permanentă și trebuie să fie menținută la minimul necesar pentru fiecare lucrător. (2) Pentru durata muncii care necesită purtarea unui astfel de echipament se prevăd pauze regulate în funcție de constrângerile fizice și climaterice și, după caz, cu consultarea lucrătorilor sau a reprezentanților acestora din întreprindere sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 18 și 19 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.”	ART. 26 (1) Dacă expunerea nu poate fi redusă prin alte mijloace și respectarea valorii limită impune utilizarea echipamentului individual de protecție respiratorie pentru fiecare lucrător, purtarea acestuia nu are caracter permanent, iar durata sa de utilizare trebuie să se limiteze la minimul strict necesar. (2) În timpul activităților care necesită purtarea unui echipament individual de protecție respiratorie, trebuie să se prevadă pauze de lucru, în funcție de condițiile fizice și climatologice, în acord cu lucrătorii și/sau cu reprezentanții acestora.
ART. I. 13.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 27 alin. (1) și (2)
13. La articolul 27, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: „Art. 27 (1) Înainte de începerea lucrărilor de demolare, de întreținere sau de renovare la clădirile construite înainte de anul 2007, angajatorii iau toate măsurile necesare pentru a identifica materiale care pot conține azbest, mai ales prin obținerea de informații de la proprietarii construcțiilor, de la alți angajatori sau din alte surse, inclusiv din registrele relevante.	ART. 27 (1) Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de întreținere, angajatorii trebuie să ia toate măsurile adecvate de securitate și sănătate în muncă. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii, atunci când este necesar, au obligația să solicite informații de la proprietarii construcțiilor, pentru a identifica materialele despre care se presupune că ar putea conține azbest.

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
(2) În cazul în care informațiile prevăzute la alin. (1) nu sunt disponibile, angajatorul asigură o examinare de către un laborator de analize și încercări în construcții, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prezenței materialelor care conțin azbest și obține rezultatul unei astfel de examinări înainte de începerea activității.	
ART. I. 14.	
14. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2¹), cu următorul cuprins: „ (2¹) Angajatorul pune la dispoziția altui angajator, la cerere și exclusiv în scopul respectării obligației prevăzute la alin. (1) și (2), toate informațiile obținute în contextul unei astfel de examinări.”	
ART. I. 15.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 28
15. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 28 În cazul anumitor activități precum demolarea, îndepărtarea azbestului, repararea și întreținerea, pentru care se estimează că valoarea-limită relevantă prevăzută la art. 5 va fi depășită în pofida utilizării tuturor măsurilor tehnice posibile preventive de limitare a conținutului de azbest în aer, angajatorul definește măsurile destinate să asigure protecția lucrătorilor pe durata activităților, în special următoarele: a) lucrătorii sunt dotați cu echipamente individuale de protecție care trebuie să fie purtate, care se manipulează în mod corespunzător și, mai ales în privința echipamentelor de protecție respiratorie, se ajustează individual, inclusiv prin verificarea adecvării lor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de	ART. 28 În cazul anumitor activități, cum ar fi lucrările de demolare, îndepărtate a azbestului, de reparare și întreținere, pentru care se estimează că, în pofida utilizării măsurilor tehnice preventive de limitare a conținutului de azbest în aer, valoarea limită prevăzută la art. 5 va fi depășită, angajatorul trebuie să stabilească următoarele măsuri pentru asigurarea protecției lucrătorilor pe durata acestor activități: a) dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecție respiratorie adecvat și cu alte echipamente individuale de protecție; b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica că se estimează depășirea valorii limită prevăzute la art. 5;

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, republicată; b) se montează panouri de avertizare prin care se indică faptul că se estimează depășirea valorii-limită prevăzute la art.5; și c) se previne răspândirea prafului provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest în afara construcției sau a zonei de lucru, iar pentru lucrările efectuate în izolare, incinta trebuie să fie etanșă și sub ventilație mecanică cu extracție.”	c) împiedicarea răspândirii pulberii de azbest sau de materiale cu conținut de azbest în afara construcției sau a zonei de lucru.
ART. I. 16.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 31 alin (2), lit. c)
16. La articolul 31, litera c) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „ c) verificarea absenței riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de muncă, după terminarea lucrărilor de îndepărtare a azbestului sau de demolare, înainte de reluarea altor activități.”	c) verificarea absenței riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de muncă, după terminarea lucrărilor de îndepărtare a azbestului sau de demolare.
ART. I. 17.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 32 alin (4)
17. La articolul 32, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Conținutul instruirii trebuie să fie ușor de înțeles pentru lucrători și trebuie să le permită acestora să dobândească pregătirea și să-și însușească cunoștințele necesare în materie de prevenire și de securitate, în locul în care se desfășoară activitatea.”	(4) Conținutul instruirii trebuie să fie ușor de înțeles pentru lucrători și trebuie să le permită acestora să dobândească pregătirea și să-și însușească cunoștințele necesare în materie de prevenire și de securitate, în special în ceea ce privește: a) proprietățile azbestului și efectele lui asupra sănătății, inclusiv efectul sinergic al fumatului; b) tipurile de produse și materiale care pot conține azbest; c) operațiile care pot conduce la expunerea la azbest și importanța controalelor preventive pentru reducerea la minim a expunerii; d) practicile profesionale sigure, controalele și echipamentele de protecție; e) rolul adecvat, alegerea, selectarea, limitările și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de respirație; f) procedurile de urgență; g) procedurile de decontaminare; h) eliminarea deșeurilor; i) cerințele în materie de supraveghere medicală

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
ART. I. 18.	
18. La articolul 32, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: „(5) Cerințele minime cu privire la conținutul, durata și frecvența instruirii oferite în temeiul prezentului articol și documentele aferente sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”	
ART. I. 19.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 33
19. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Întreprinderile care intenționează să efectueze lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului obțin o autorizație din partea Inspecției Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, înainte de începerea lucrărilor, pentru locația respectivă. (2) Întreprinderile menționate la alin. (1) furnizează Inspecției Muncii cel puțin dovada conformității cu art. 16 și certificate care indică finalizarea instruirii în conformitate cu art. 32 și cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. (3) Lista întreprinderilor care au obținut o autorizație în temeiul alin. (1) este pusă la dispoziția publicului. (4) Autorizația menționată la alin. (1) se completează și se emite de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. (5) În vederea emiterii autorizației menționate la alin. (1), prin ordin al ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale se aprobă instrucțiunile privind procedura de autorizare, la propunerea Inspecției Muncii.”	ART. 33 (1) Înainte de a executa lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului, întreprinderile trebuie să facă dovada capacității lor în acest domeniu. (2) Dovada se face potrivit reglementărilor <u>în vigoare</u>.
ART. I. 20.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 39 alin. (1) și (2)

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
20. La articolul 39, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(1) Angajatorul asigură evaluarea stării de sănătate pentru fiecare lucrător înaintea expunerii la pulberi de azbest și/sau de materiale cu conținut de azbest. (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă un examen specific al plămânilor, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”	ART. 39 (1) Angajatorul asigură, sub rezerva art. 9, evaluarea stării de sănătate pentru fiecare lucrător înaintea expunerii la pulberi de azbest și/sau de materiale cu conținut de azbest. (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă un examen specific al aparatului respirator, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. I. 21.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 43
21. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Angajatorul înscrie informațiile referitoare la lucrătorii implicați în activitățile prevăzute la art. 4 într-un registru în care trebuie să indice natura și durata activității acestora, precum și a expunerii la care aceștia sunt supuși.”	ART. 43 (1) Angajatorul ține evidența lucrătorilor desemnați să efectueze activitățile prevăzute la art. 4 într-un registru în care trebuie să indice natura și durata activității acestora, precum și a expunerii la care aceștia sunt supuși, sub rezerva art. 9.
ART. I. 22.	H.G. nr. 1.875/2005 - ART. 45
22. La articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Evidența tuturor cazurilor de boli profesionale diagnosticate medical asociate azbestului se ține în Registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale constituit la nivelul Centrului național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Secția sănătate ocupațională și informare toxicologică, Compartimentul sănătate ocupațională din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.” (3) O listă orientativă a bolilor care pot fi cauzate de expunerea la azbest este menționată în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.”	ART. 45 (1) Registrul operativ național al bolilor profesionale declarate ca urmare a expunerii la azbest, inclusiv azbestoza și mezoteliomul, este constituit la nivelul Centrului național de coordonare metodologică și informare privind bolile profesionale din Institutul de Sănătate Publică București. (2) Raportarea bolilor profesionale prevăzută la alin. (1) se face potrivit anexei nr. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
ART. I. 23.	
23. După articolul 45 se introduce un nou articol, art. 45 ¹ , cu următorul cuprins:	

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
„ Art. 45 ¹ - O listă orientativă a bolilor care pot fi cauzate de expunerea la azbest este menționată în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.”	
ART. I. 24.	Anexă
24. Anexa la Hotărârea Guvernului 1.875/2005 „RECOMANDĂRI PRACTICE pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuși la pulbere provenind din azbest sau din materiale un conținut de azbest” se completează și devine Anexa nr. 1, cu următorul cuprins: „Anexa nr.1 la hotărâre RECOMANDĂRI PRACTICE pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuși la pulbere provenind din azbest sau din materiale un conținut de azbest 1. Cunoștințele actuale arată că expunerea la fibre de azbest libere poate duce cel puțin la următoarele maladii: — azbestoză; — mezoteliom; — cancer la plămâni; — cancer gastrointestinal; — cancer laringian; — cancer ovarian; — boli pleurale benigne. 2. Medicul de medicină a muncii sau medicul cu competență în medicină de întreprindere, responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expuși la azbest, trebuie să cunoască condițiile sau circumstanțele în care fiecare lucrător a fost expus. 3. Examinarea sănătății lucrătorilor expuși la azbest trebuie să cuprindă: - examenul medical la angajare, care să cuprindă cel puțin următoarele: a) întocmirea dosarului medical individual; b) anamneza profesională;	ANEXA 1 RECOMANDĂRI PRACTICE pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuși la pulbere provenind din azbest sau din materiale un conținut de azbest 1. Conform stadiului actual al cunoștințelor, expunerea la fibre de azbest poate să provoace următoarele afecțiuni: - azbestoză; - mezoteliom; - cancer pulmonar; - cancer gastrointestinal. 2. Medicul de medicină a muncii sau medicul cu competență în medicină de întreprindere, responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expuși la azbest, trebuie să cunoască condițiile sau circumstanțele în care fiecare lucrător a fost expus. 3. Examinarea sănătății lucrătorilor expuși la azbest trebuie să cuprindă: - examenul medical la angajare, care să cuprindă cel puțin următoarele: a) întocmirea dosarului medical individual; b) anamneza profesională; c) examenul clinic general și pe aparate (în special aparatul respirator); d) teste ale funcției respiratorii (spirometrie și curbă debit - volum);

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
c) examenul clinic general și pe aparate (în special aparatul respirator); d) teste ale funcției respiratorii (spirometrie și curbă debit - volum); e) radiografie pulmonară standard; - examenul medical periodic anual, care să cuprindă cel puțin următoarele: a) examen clinic general pe aparate (în special aparatul respirator); b) teste ale funcției respiratorii (spirometrie și curbă debit - volum); c) determinarea de corpi azbestozici în spută; - examinări suplimentare (examen citologic al sputei, radiografie pulmonară standard, tomodesitometrie, altele, conform celor mai recente cunoștințe în materie de medicină a muncii) pentru grupurile de angajați cu risc crescut, la recomandarea medicului de medicină a muncii. 4. Medicul de medicină a muncii sau medicul cu competență în medicină de întreținere, care răspunde de supravegherea sănătății, trebuie să hotărască cu privire la examinări suplimentare, cum ar fi testele citologice ale sputei, radiografia toracică sau tomodesitometria, pe baza celor mai recente cunoștințe în materie de medicină a muncii.”	e) radiografie pulmonară standard; - examenul medical periodic anual, care să cuprindă cel puțin următoarele: a) examen clinic general pe aparate (în special aparatul respirator); b) teste ale funcției respiratorii (spirometrie și curbă debit - volum); c) determinarea de corpi azbestozici în spută; - examinări suplimentare (examen citologic al sputei, radiografie pulmonară standard, tomodesitometrie, altele, conform celor mai recente cunoștințe în materie de medicină a muncii) pentru grupurile de angajați cu risc crescut, la recomandarea medicului de medicină a muncii. 4. Medicul de medicină a muncii sau medicul cu competență în medicină de întreținere, care răspunde de supravegherea sănătății, trebuie să hotărască cu privire la examinări suplimentare, cum ar fi testele citologice ale sputei, radiografia toracică sau tomodesitometria, pe baza celor mai recente cunoștințe în materie de medicină a muncii. -----
ART. I. 25.	-
25. După anexa la Hotărârea Guvernului 1.875/2005 „RECOMANDĂRI PRACTICE pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuși la pulbere provenind din azbest sau din materiale un conținut de azbest”, care devine Anexa nr. 1 la hotărâre, se introduc două noi anexe, anexa nr. 2 și anexa nr. 3, cu următorul cuprins: „Anexa nr. 2 la hotărâre Cerințe minime pentru instruire Lucrătorii care sunt expuși sau sunt susceptibili de a fi expuși la praf din azbest sau din materiale care conțin azbest beneficiază de instruire obligatorie, cuprinzând cel puțin următoarele cerințe minime:	

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
1. Instruirea se asigură la începutul raportului de muncă și ori de câte ori se constată că sunt necesare instruirii suplimentare. 2. Durata instruirii se stabilește în raport cu sarcinile lucrătorilor în cauză. 3. Instruirea este asigurată de către angajator, prin persoane fizice sau juridice cu pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare. 4. Fiecare lucrător care a participat la instruire în mod satisfăcător primește un certificat care să indice cel puțin următoarele informații: (a) data activității de instruire; (b) durata activității de instruire; (c) conținutul activității de instruire; (d) limba activității de instruire; (e) numele, pregătirea deținută și datele de contact ale persoanei sau ale instituției prin care se asigură instruirea sau ambele. 5. Lucrătorii care sunt expuși sau sunt susceptibili de a fi expuși la praf din azbest sau din materiale care conțin azbest beneficiază de instruire teoretică și practică legate de cel puțin următoarele aspecte: (a) prevederile naționale aplicabile domeniului și prevederile instrucțiunilor proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru în care se desfășoară activitatea; (b) proprietățile azbestului și efectele sale asupra sănătății, inclusiv efectul de sinergie cu fumatul; (c) tipurile de produse sau materiale care pot conține azbest;	

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
(d) operațiunile care pot conduce la expunere la azbest și importanța controalelor preventive pentru reducerea la minimum a unei astfel de expuneri; (e) practicile profesionale sigure, controalele și echipamentele de protecție; (f) rolul, alegerea, selectarea, limitările și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de protecție, mai ales a celor de protecție respiratorie; (g) procedurile de urgență; (h) procedurile de decontaminare; (i) eliminarea deșeurilor; (j) cerințele în materie de control medical. Instruirea este adaptată cât mai precis posibil la caracteristicile profesiei lucrătorilor și la sarcinile și metodele de lucru pe care le implică. 6. Pe lângă instruirea prevăzută la punctul 5, lucrătorii care desfășoară activități de demolare sau de îndepărtare a azbestului trebuie să beneficieze de instruire cu privire la utilizarea echipamentelor și utilajelor tehnologice pentru a limita eliberarea și răspândirea fibrelor de azbest în timpul proceselor de lucru, în conformitate cu prezenta hotărâre.” „Anexa nr. 3 la hotărâre ROMÂNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AUTORIZAȚIE Nr. emisă în temeiul <u>art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările și completările ulterioare</u>, pentru:	

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
Persoana juridică:, cu sediul social în localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul Prezenta autorizație atestă că persoana juridică îndeplinește condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor de demolare sau de îndepărtare a azbestului pentru locația situată în Persoana juridică a furnizat dovada conformității cu art. 16 și certificate care indică finalizarea instruirii în conformitate cu art. 32 și cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005. Inspector-sef, Data eliberării: ziua luna anul"	
ART. II. 1.	-
1. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21 decembrie 2025, cu excepția art. 5 alin. (2) și (3), art. 22 și art. 23 care intră în vigoare la data de 21 decembrie 2029.	
ART. II. 2.	-
2. Până la data de 21 decembrie 2029 numărarea fibrelor se efectuează, ori de câte ori este posibil, prin microscopie cu contrast de fază (PCM), în conformitate cu metoda recomandată în 1997 de Organizația Mondială a Sănătății, sau prin orice altă metodă care dă rezultate echivalente sau mai exacte.	

PROIECT	H.G. nr. 1.875/2005
ART. III.	-
Ordinul ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale prevăzut la ART. I, pct. 19 se emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și se publică în Monitorul Oficial al României.	
*	-
Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2023/2668 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 noiembrie 2023 de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), Seria L, din 30 noiembrie 2023.	